



付表No. T0002-20150601

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して、  
「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

GH-SAシリーズ	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部モード熱効率※		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	モード熱効率への換算値		
GH-SA2400ZF	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6	A	


付表No. T0002-20150601

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して、  
「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

GH-SDMシリーズ	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部モード熱効率※		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	モード熱効率への換算値		
GH-SDM1600ZWH3-1	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6	A	
GH-SDM1600ZTH3-1	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-SDM1600ZBH3-1	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-SDM1600ZUH3-1	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		

付表No. T0002-20150601

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して、  
「モード熱効率」欄に下記値を入力する。


GH-Hシリーズ	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部モード熱効率※		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	モード熱効率への換算値		
GH-H2400ZWSH4	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6	A	
GH-H2400AWSH4	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZWH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZTH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZBH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZUH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZTFH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZW	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400AWH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ATH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ABH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400AUH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ATFH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400AW	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZWH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZTH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZYH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZBH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZUH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZTFH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZWH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZTH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZYH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZBH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZUH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZTFH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-H2400ZW	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		



GH-HD240ABH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-HD240AUH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-HD240ATFH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		

付表No. T0002-20150601

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して、「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

GH-HDMシリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部モード熱効率※		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	モード熱効率への換算値		
GH-HDM2400ZWH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6	A	
GH-HDM2400ZTH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-HDM2400ZUH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		


付表No. T0002-20150601

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して、「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

GH-HKシリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部モード熱効率※		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	モード熱効率への換算値		
GH-HK2400ZW	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6	A	
GH-HK2400ZW-W	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-HK2400AW	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-HK2400AW-W	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-HK2000ZW-1	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-HK2000ZW-1W	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-HK2000AW-1	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-HK2000AW-1W	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-HK240ZW	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-HK240AW	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-HK200ZW-1	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		
GH-HK200AW-1	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6		


付表No. T0002-20150601

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して、「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

GH-HNシリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部モード熱効率※		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	モード熱効率への換算値		
GH-HN200AW-BD	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6	A	

付表No. T0002-20150601

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力・・・」を選択して、「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

GH-Tシリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部モード熱効率※		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	モード熱効率への換算値		
GH-T1600ZWH3-1	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83	—	76.6	A	
GH-T1600ZTH3-1	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83	—	76.6		
GH-T1600ZBH3-1	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83	—	76.6		
GH-T1600ZUH3-1	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83	—	76.6		

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力…」を選択して、  
「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

GHシリーズ	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部モード熱効率※		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	モード熱効率への換算値		
GH-2401ZWH6	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4	—	76.9	A	
GH-2401ZW	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4	—	76.9		
GH-2401ZTH6/ZT	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4	—	76.9		
GH-2401ZBH6/ZB	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4	—	76.9		
GH-2401ZUH6/ZU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4	—	76.9		
GH-2401ZKH6/ZK	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4	—	76.9		
GH-2401AWH6	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4	—	76.9		
GH-2401AW	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4	—	76.9		
GH-2401ATH6/AT	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4	—	76.9		
GH-2401ABH6/AB	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4	—	76.9		
GH-2401AUH6/AU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4	—	76.9		
GH-2401AKH6/AK	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4	—	76.9		
GH-2000AWH6	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4	—	76.9		
GH-2000ATH6	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4	—	76.9		
GH-2000ABH6	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4	—	76.9		
GH-2000AUH6	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4	—	76.9		



XT4216ARSSW3C	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARS2SW3C	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARS4SW3C	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARS8SW3C	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARS9SW3C	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARS0SW3C	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARSSWC	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARSAW6P	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARS2AW6P	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARS4AW6P	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARSAW8P	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARS9AW6P	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARS0AW6P	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARSSW6P	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARS2SW6P	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARS4SW6P	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARS8SW6P	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARS9SW6P	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216ARS0SW6P	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4215KRSAWCM	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4215KRSSWCM	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216LRS AW4C	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4216LRSSW4C	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4218KRSAWCM	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4218KRSSWCM	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4218KRSAWC	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT4218KRSSWC	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT3518KRSAWC	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6
XT3518KRSSWC	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87	—	86.6

A

