




# ネットワークかんたん接続ガイド

リモコンを無線または有線でルータに接続いただくと、以下の機能がご利用いただけます。



- スマートフォンアプリからの床暖房やお湯張りの遠隔操作
- 使用エネルギーの確認(エネルック)



スマートフォンアプリについての詳細は以下のホームページをご覧ください。

[http://www.purpose.co.jp/special/purpose\\_connect/](http://www.purpose.co.jp/special/purpose_connect/)

右のQRコードを読み込むと上記ホームページに移動します。



## \*\*\* リモコンを無線または有線でルータに接続する際の同意事項 \*\*\*

この製品をインターネットに接続すると、機器の稼働状況や機器が計測したエネルギーデータなどをサーバへ自動的に送信します。これらの情報は商品、サービスの開発、改良などの目的で使用されます。ご同意していただいたうえで、リモコンと無線または有線でルータへの接続設定を行ってください。

### 事前確認事項

#### 1 インターネット環境の確認

- 常時接続のインターネット環境があること。
- ルータを経由してインターネットに接続できる環境があること。


#### 2 無線LANルータの無線機能確認

- 【必須】IEEE802.11bまたはg,n (nは2.4GHz帯のみ) に対応していること。  
(b g n) などと表記されている場合もあります。  
無線LANルータの本体(側面や底面)に貼り付けされているシールやパッケージの表示で確認できます。詳細は無線LANルータの説明書をご確認ください。
- 【必須】WPA2もしくはWPAの暗号化方式に対応していること。
- 【推奨】自動接続設定用のプッシュボタンがあること。(設定が簡単になります。)

★自動接続設定用のプッシュボタンには次のような名称があります。




WPS / AOSS2またはAOSS / らくらく無線スタート

※自動接続設定用のプッシュボタンがない場合の接続方法については、取扱説明書をご覧ください。



ON/OFF ボタンを押すと、メインボタンが点灯します。サブボタンは、「設定」ボタンを押すと表示されます。

### リモコンとルータの接続



**有線でルータに接続する** 有線LANで接続する場合はリモコンの取扱説明書の「通信機能を有効にする」を参照してください。

自動接続設定用のプッシュボタンが無い場合や、かんたん接続がうまくいかない場合は、取扱説明書の「手動接続をする」をお試しください。

**接続失敗** 接続に失敗すると以下の画面を表示します。





受け付け禁止音“ピピピッ”が鳴ります。

もう一度やり直す場合は、事前確認事項を再度確認し、操作を行ってください。


2 からやり直してください。

## リモコンとスマートフォンの接続




- スマートフォンアプリ側の準備を先に行ってください。
- スマートフォンアプリについての詳細は表面を参照してください。



## 宅外からの操作



- アプリで宅外から操作を行う場合、事前に宅外操作の設定をしておく必要があります。工場出荷時は、宅外・宅内での操作可能な設定になっていますので、変更をしたい場合は下記の操作を行ってください。（操作では宅内のみをしたい場合を例に挙げて説明しています）



## 注意事項

- ※台所リモコンに内蔵された通信モジュールのソフトをサーバから自動的にダウンロードし、更新する場合があります。
- ※スマートフォンと無線LANルータまたはLANケーブルはお客さまにてご準備ください。
- ※ご使用の無線LANルータ、スマートフォン、通信環境によってはご利用できない場合があります。
- ※サービスのご利用には、常時接続のインターネット環境と通信環境が必要です。（モバイルルータやテザリング等ではご利用いただけません）
- ※インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はお客さまご自身でお支払いください。
- ※サービス内容などは予告なく変更することがあります。
- ※接続操作中にON/OFFボタンを「OFF」にすると、接続動作を中止します。再度接続操作を行う場合は、しばらく時間を置いてからお試してください。

### 【宅外操作】

- ※スマートフォンアプリがしばらく使用されなかった場合、「宅外からの操作」が自動で「OFF」になる場合があります。

お気軽にお電話ください

パーパスお客様相談室

0545-32-1389

【受付時間】

月～金 9:00～19:00/土・日・祝 9:00～17:00

- 本ガイドの情報は2019年7月現在のものです。変更することがありますのでご了承ください。
- イラストについては実物と異なる場合があります。
- 本ガイドの内容を許可なく転載することを禁じます。




OKZ013-1

# ネットワークかんたん接続ガイド

リモコンを無線または有線でルータに接続いただくと、以下の機能がご利用いただけます。



- スマートフォンアプリからの床暖房やお湯張りの遠隔操作
- 使用エネルギーの確認(エネルギー)



スマートフォンアプリについての詳細は以下のホームページをご覧ください。

[http://www.purpose.co.jp/special/purpose\\_connect/](http://www.purpose.co.jp/special/purpose_connect/)

右のQRコードを読み込むと上記ホームページに移動します。



## \*\*\* リモコンを無線または有線でルータに接続する際の同意事項 \*\*\*

この製品をインターネットに接続すると、機器の稼働状況や機器が計測したエネルギーデータなどをサーバへ自動的に送信します。これらの情報は商品、サービスの開発、改良などの目的で使用されます。ご同意していただいたうえで、リモコンと無線または有線でルータへの接続設定を行ってください。

### 事前確認事項

#### 1 インターネット環境の確認

- 常時接続のインターネット環境があること。
- ルータを経由してインターネットに接続できる環境があること。

#### 2 無線LANルータの無線機能確認


- 【必須】IEEE802.11bまたはg,n(nは2.4GHz帯のみ)に対応していること。  
(**b g n**) などと表記されている場合もあります。) 無線LANルータの本体(側面や底面)に貼り付けされているシールやパッケージの表示で確認できます。詳細は無線LANルータの説明書をご確認ください。
- 【必須】WPA2もしくはWPAの暗号化方式に対応していること。
- 【推奨】自動接続設定用のプッシュボタンがあること。(設定が簡単になります。)

★自動接続設定用のプッシュボタンには次のような名称があります。

WPS / AOSS2またはAOSS / らくらく無線スタート




※自動接続設定用のプッシュボタンがない場合の接続方法については、取扱説明書をご覧ください。

台所リモコン



ON/OFF ボタンを押すと、メインボタンが点灯します。サブボタンは、「設定」ボタンを押すと表示されます。

### リモコンとルータの接続



**有線でルータに接続する** 有線LANで接続する場合はリモコンの取扱説明書の「通信方法を変更する」を参照してください。

**!** 自動接続設定用のプッシュボタンがない場合や、かんたん接続がうまくいかない場合は、取扱説明書の「手動接続をする」をお試しください。

**接続失敗** 接続に失敗すると以下の画面を表示します。

簡単接続 接続に失敗しました。



受け付け禁止音「ピピピッ」が鳴ります

もう一度やり直す場合は、事前確認事項を再度確認し、操作を行ってください。

2 からやり直してください。


## リモコンとスマートフォンの接続

- スマートフォンアプリ側の準備を先に行ってください。
- スマートフォンアプリについての詳細は表面を参照してください。




**登録成功**

登録に成功すると以下の画面を表示します。



**登録失敗**

登録に失敗すると以下の画面を表示します。



受け付け禁止音「ピピピッ」が鳴ります



もう一度やり直してください。それでも登録できない場合は、しばらく時間をおいてからお試ください。

➡ **2** からやり直してください。

## 宅外からの操作



- アプリで宅外から操作を行う場合、事前に宅外操作の設定をしておく必要があります。工場出荷時は、宅外・宅内での操作可能な設定になっていますので、変更をしたい場合は右記の操作を行ってください。(操作では禁止したい場合を例に挙げて説明しています)



## 注意事項

- ※台所リモコンに内蔵された通信モジュールのソフトをサーバから自動的にダウンロードし、更新する場合があります。
- ※スマートフォンと無線LANルータまたはLANケーブルはお客様にてご準備ください。
- ※ご使用の無線LANルータ、スマートフォン、通信環境によってはご利用できない場合があります。
- ※サービスのご利用には、常時接続のインターネット環境と通信環境が必要です。(モバイルルータやテザリング等ではご利用いただけません)
- ※インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はお客さまご自身でお支払いください。
- ※サービス内容などは予告なく変更することがあります。
- ※接続操作中にON/OFFボタンを「OFF」にすると、接続動作を中止します。再度接続操作を行う場合は、しばらく時間を置いてからお試ください。

- 【宅外操作】
  - ※スマートフォンアプリがしばらく使用されなかった場合、「宅外からの操作」が自動で「OFF」になる場合があります。
- 【遠隔操作】
  - ※スマートフォンなどから床暖房専用リモコンを操作するためには、2001年9月以降発売の床暖房リモコンが設置されている必要があります。

お気軽にお電話ください

パーパスお客様相談室

0545-32-1389

【受付時間】

月～金 9:00～19:00 / 土・日・祝 9:00～17:00

- 本ガイドの情報は2018年12月現在のものです。変更することがありますのでご了承ください。
- イラストについては実物と異なる場合があります。
- 本ガイドの内容を許可なく転載することを禁じます。