■ 給湯暖房用熱源機用リモコン「900シリーズ」

標準タイプ 浴室	標準タイプ 台所	高機能タイプ 浴室	高機能タイプ 台所		高機能タイプ 浴室	高機能タイプ 台所	
FC-900-FN〔960408〕¥21,780（税抜 ¥19,800）	MC-H900-FN〔960409〕 MC-H900D〔960410〕 MC-H900Y〔960411〕 ¥19,360（税抜 ¥17,600）	FC-910-FN〔960416〕¥23,650（税抜 ¥21,500）	MC-910-FN〔960417〕¥23,650（税抜 ¥21,500）	MC-910SD-FN〔936393〕¥24,530（税抜 ¥22,300）	FC-911-FN〔960418〕¥28,050（税抜 ¥25,500）	MC-911-WIFN〔960420〕¥37,400（税抜 ¥34,000）	MC-911SD-WIFN〔936395〕¥38,170（税抜 ¥34,700）
FC-901-FN〔960412〕¥26,290（税抜 ¥23,900）	MC-H901-FN〔960413〕 MC-H901D〔960414〕 MC-H901Y〔960415〕 ¥23,650（税抜 ¥21,500）	FC-911-FN〔960418〕¥28,050（税抜 ¥25,500）	MC-911-FN〔960419〕¥28,050（税抜 ¥25,500）	MC-911SD-FN〔936394〕¥29,040（税抜 ¥26,400）			
SC-900〔960422〕¥16,830（税抜 ¥15,300）		SC-910〔960423〕¥23,650（税抜 ¥21,500）					
○（FC-900-FN・MC-H900-FN・MC-H900D/Y）		○（FC/MC-910-FN・MC-910SD-FN）			—		
○（FC-901-FN・MC-H901-FN・MC-H901D/Y）		○（FC/MC-911-FN・MC-911SD-FN）			●		
●		●			●		
—		—	—	●	—	—	●
○（MC-H900D/Y・MC-H901D/Y）		●			●		
●		●			●		
—		●			●		
—		●			●		
—		○（FC/MC-911-FN・MC-911SD-FN）			●		
●		●			●		
—		—			●		
—		—			●		
—		—			●		
—		—			●		
—		○（MC-910SD-FN・MC-911SD-FN）			○（MC-911SD-WIFN）		

給湯暖房専用リモコン※10	
MC-910S-BN〔936397〕¥24,750（税抜 ¥22,500）	〔機能〕エネルック※2・エコ運転機能・セーブモード・暖房
FC-910-BN〔936239〕¥60,500（税抜 ¥55,000）	〔機能〕温冷シャワー・暖房※11（MC-910S-BNと併設すると「呼び出し」「優先」が使用できます）

スマートフォンがリモコンに!
無線LAN対応リモコンなら外出先から給湯器をスマホアプリで遠隔操作!
パーパス

■ 給湯暖房用熱源機用リモコン「900シリーズ」安心入浴サポート機能対応※9

タイプ	標準タイプ	高級タイプ	
	セットリモコン（浴室+台所）		
型式〔マシンコード〕希望小売価格	TC-H900Z-WIDFN〔960485〕 TC-H900DZ-WIDFN〔960486〕 TC-H900YZ-WIDFN〔960487〕 ¥74,580（税抜 ¥67,800）	TC-921ZT-WIDFN〔960488〕¥90,530（税抜 ¥82,300）	TC-921SDZT-WIDFN〔936396〕¥90,970（税抜 ¥82,700）
増設リモコン※1	SC-900〔960422〕¥16,830（税抜 ¥15,300）	SC-910T〔960489〕¥23,650（税抜 ¥21,500）	
呼び出し	●	—	—
インターホン（通話）	—	●	●
エネルック※2	●	●	●
床暖房ダイレクトボタン※3	—	—	●
暖房	○（TC-H900DZ/YZ-WIDFN）	●	●
エコ運転機能	●	●	●
健康機能※4	—	●	●
温冷シャワー	—	●	●
ミュージック	—	●	●
入浴お知らせ※5	●	●	●
無線LAN※6	●	●	●
スマホアプリ対応※7※8	●	●	●
スマートスピーカー対応	●	●	●
スマートホーム	●	●	●
セーブモード	—	—	●
人感センサー	●	●	●
ドアセンサー（同梱）	●	●	●
三か国語対応	—	●	●
英語表記対応※8	—	●	●

■ 給湯暖房用熱源機用リモコン「700シリーズ」

タイプ	標準タイプ 浴室	標準タイプ 台所	高機能タイプ 浴室	高機能タイプ 台所	高機能タイプ 浴室	高機能タイプ 台所
型式〔マシンコード〕希望小売価格	FC-710EL-FN〔933246〕¥21,780（税抜 ¥19,800）	MC-H710EL-FN（静音ボタン付）〔933248〕 MC-H710DEL（静音・暖房ボタン付）〔933249〕 MC-H710YEL-FN（静音・浴室暖房ボタン付）〔933250〕 ¥19,360（税抜 ¥17,600）	FC-712E〔959620〕¥23,650（税抜 ¥21,500）	MC-712E〔959625〕¥23,650（税抜 ¥21,500）	FC-713E-FN〔933247〕¥28,050（税抜 ¥25,500）	MC-713E-FN〔933251〕¥28,050（税抜 ¥25,500）
増設リモコン	SC-700L〔933245〕¥16,830（税抜 ¥15,300）				SC-703E〔967230〕¥28,050（税抜 ¥25,500）	
呼び出し	●		●		—	
インターホン（通話）	—		—		●	
エネルック※2	●		●		●	
エコ運転機能	●		●		●	
健康機能※4	—		●		●	
温冷シャワー	—		●		●	
ミュージック	—		—		●	
キッチンタイマー	●		●		●	
入浴お知らせ※5	●		●		●	

入浴お知らせ機能※5でゆるやかな見守り
フルオートタイプとの組み合わせで、おふろに入ると台所リモコンに「入浴中サイン」が表示されるので、浴室まで行かなくても様子がわかります。

ミュージック機能付きもラインナップ
インターホン付高機能タイプリモコンなら、入浴しながら、携帯音楽プレーヤーなどの音楽をお楽しみいただけます。

〇は()に記載以外のリモコンでは対応しません。※1:900シリーズの増設リモコンにはインターホン呼び出し機能は付いておりません。※2:電気使用量の表示には別売のマルチ計測ユニットEM-02〔931497〕[¥32,120（税抜 ¥29,200）]が必要です。※3:床暖房の運転/停止の操作ができます。ただし床暖房リモコンが接続されている場合、台所リモコンでの床暖房の操作はできません。※4:健康機能の「体脂肪率測定」はフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。※5:フルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。※6:インターネット環境の整備や通信料については お客さまの自己負担となります。※7:対応スピーカーは、Amazon Alexa搭載スマートスピーカー（Amazon Echoなど）と、Googleアシスタント搭載スマートスピーカー（Google Homeなど）です。「Amazon」、「Amazon Echo」、「Alexa」および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc.または、その関連会社の商標または登録商標です。「Google」、「Google Home」、「Google アシスタント」は、Google LLCの商標または登録商標です。※8:特殊オーダー対応となります。※9:フルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。※10:ふろ自動・追いだき機能は付いておりません。給湯暖房専用リモコン以外の浴室リモコン、台所リモコン、増設リモコンとの併設はできません。※11:FC-910-BNの暖房機能は、浴室暖房、ミストのON/OFFのみとなります。

■ ふろ給湯器用リモコン「900シリーズ」

タイプ	標準タイプ 浴室	標準タイプ 台所	高機能タイプ 浴室	高機能タイプ 台所
型式〔マシンコード〕希望小売価格	FC-900〔933490〕¥21,780（税抜 ¥19,800）	MC-900〔933491〕¥19,360（税抜 ¥17,600）	FC-910-FN〔960416〕¥23,650（税抜 ¥21,500）	MC-910-FN〔960417〕¥23,650（税抜 ¥21,500）
	TC-900-FN〔933492〕¥41,140（税抜 ¥37,400）			
	FC-901〔933493〕¥26,290（税抜 ¥23,900）	MC-901〔933494〕¥23,650（税抜 ¥21,500）	FC-911-FN〔960418〕¥28,050（税抜 ¥25,500）	MC-911-FN〔960419〕¥28,050（税抜 ¥25,500）
増設リモコン	SC-900〔960422〕¥16,830（税抜 ¥15,300）		SC-910〔960423〕¥23,650（税抜 ¥21,500）	
呼び出し	○（FC/MC-900）		○（FC/MC-910-FN）	
インターホン（通話）	○（FC/MC-901）		○（FC/MC-911-FN）	
エネルック	●		●	
エコ運転機能※1	●		●	
健康機能※2	—		●	
ミュージック	—		○（FC/MC-911-FN）	
キッチンタイマー	—		—	
入浴お知らせ※3	●		●	

■ ふろ給湯器用リモコン「700シリーズ」

タイプ	標準タイプ 浴室	標準タイプ 台所	高機能タイプ 浴室	高機能タイプ 台所	高機能タイプ 浴室	高機能タイプ 台所
型式〔マシンコード〕希望小売価格	FC-700L〔968959〕¥21,780（税抜 ¥19,800）	MC-700L〔968960〕¥19,360（税抜 ¥17,600）	FC-712E〔959620〕¥23,650（税抜 ¥21,500）	MC-712E〔959625〕¥23,650（税抜 ¥21,500）	FC-713E-FN〔933247〕¥28,050（税抜 ¥25,500）	MC-713E-FN〔933251〕¥28,050（税抜 ¥25,500）
	TC-700L-FN〔968961〕¥41,140（税抜 ¥37,400）					
増設リモコン	SC-700L〔933245〕¥16,830（税抜 ¥15,300）				SC-703E〔967230〕¥28,050（税抜 ¥25,500）	
呼び出し	●		●		—	
インターホン（通話）	—		—		●	
エネルック	●		●		●	
エコ運転機能※1	—		●		●	
健康機能※2	—		●		●	
ミュージック	—		—		●	
キッチンタイマー	●		●		●	
入浴お知らせ※3	—		●		●	

標準リモコンセット	
● TC-900-FN〔933492〕¥41,140（税抜 ¥37,400）	● TC-700L-FN〔968961〕¥41,140（税抜 ¥37,400）

※1:GX-HFLシリーズ、GX-2002-1602Z(A)WS-1との組み合わせでご利用いただけます。
※2:健康機能の「体脂肪率測定」はフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。
※3:GX-HFL240・200・160シリーズのフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。

■ 床暖房リモコン

タイプ	1系統制御タイプ	2系統制御タイプ（1つのコントローラで2箇所の床暖房をON/OFF操作できます）	室温センサーあり/なし
型式〔マシンコード〕希望小売価格	FHR-23A-N30〔936312〕¥17,050（税抜 ¥15,500）	FHR-23A-N30K〔936318〕¥21,230（税抜 ¥19,300）	—
	FHR-23A-N60〔936313〕¥17,050（税抜 ¥15,500）	FHR-23A-N60K〔936319〕¥21,230（税抜 ¥19,300）	—
	FHR-23A-NB〔936314〕¥17,050（税抜 ¥15,500）	FHR-23A-NBK〔936320〕¥21,230（税抜 ¥19,300）	—
	FHR-23A-R30〔936315〕¥17,710（税抜 ¥16,100）	FHR-23A-R30K〔936321〕¥22,330（税抜 ¥20,300）	○
	FHR-23A-R60〔936316〕¥17,710（税抜 ¥16,100）	FHR-23A-R60K〔936322〕¥22,330（税抜 ¥20,300）	○
	FHR-23A-RB〔936317〕¥17,710（税抜 ¥16,100）	FHR-23A-RBK〔936323〕¥22,330（税抜 ¥20,300）	○

■ 給湯器用リモコン

	タイプ		お湯張りリモコン	お知らせリモコン
浴室リモコン	型式〔マシンコード〕希望小売価格	エコジョーズ対応	FC-210〔968967〕¥14,300（税抜 ¥13,000）	FC-110〔968969〕¥13,090（税抜 ¥11,900）
		非エコジョーズ対応（ユニットバス用）	FC-201U〔968971〕¥14,300（税抜 ¥13,000）	FC-100U〔968974〕¥13,090（税抜 ¥11,900）
		非エコジョーズ対応（壁貫通用）	FC-201W〔968972〕¥15,400（税抜 ¥14,000）	FC-100W〔968975〕¥14,080（税抜 ¥12,800）
台所リモコン	型式〔マシンコード〕希望小売価格	エコジョーズ対応	MC-210〔968968〕¥12,210（税抜 ¥11,100）	MC-110〔968970〕¥11,000（税抜 ¥10,000）
		非エコジョーズ対応	MC-201〔968973〕¥12,210（税抜 ¥11,100）	MC-100〔968976〕¥11,000（税抜 ¥10,000）
主な機能			■FC-210・FC-201U・201W 呼び出し/音声 ■MC-210・MC-201 音声	■FC-110・FC-100U・100W 呼び出し ご注意:浴室リモコンのみでご使用になる時は、湯量お知らせ機能は使えません。

【増設リモコン】110シリーズ:SC-110（市販品）¥10,890（税抜 ¥9,900）、100シリーズ:SC-100（市販品）¥10,890（税抜 ¥9,900）

24-1621

MARKETING J. PURPOSE
パーパスマーケティングジャパン株式会社 東京オフィス 〒170-0013 東京都豊島区東池袋一丁目18-1 Hareza Tower 12F
TEL 03-6387-1155 FAX 03-6387-8399

●製品の色は印刷の関係上、実物とは多少異なります。●本カタログに掲載の価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。
●商品改良のため、仕様・価格は予告なく変更することがあります。

ひらめきを笑顔に PURPOSE

パーパスセレクトカタログ 2025.I

未来をパっとステキに。



価格は全て総額表示（税込表示）です。
このカタログの内容は、2024年12月現在のものです。

MADE IN FUJISAN

高温水分配方式　TES熱源機

STANDARD

「心地のよいお湯」をお届けします。

給湯　追いだき　暖房 14.0kW

XT4222ARSAW3C/6C/6P
XT4222ARSSW3C/6C/6P

ecoジョーズ

NEW DESIGN

湯量が安定
暖房や追いだき運転中でも給湯能力が低下しにくい。

湯温が安定
少ない湯量でも設定温度をしっかりキープ。

塩害対策塗装を標準装備
優れた耐食性能で様々な設置環境を可能にします。

ローコストで高機能な高温水分配方式TES熱源機をフルモデルチェンジ。新築集合・戸建から既設住宅のとりかえまで「心地のよいお湯」をお届けします。

高温水分配方式　暖房や追いだき運転中でも湯量＆湯温が安定。

STANDARDシリーズ

ターボファン

与熱分配弁



●このイラストは概念図であり、暖房低温回路やドレン配管など詳細な内部構造は省略しています。

一次熱交換器

超低NOxバーナー

新型熱交換器の搭載に加え、熱分配を見直した温水回路設計により、暖房や追いだき運転中でも給湯能力がダウンしません。不意の湯量・湯温低下が少なくいつでも快適!

※1: 数値は実力値です。保証値ではありません。

●イラストは基本的な構造を簡略化して表現したものです。

XTがお届けする「心地のよいお湯」

最小給湯能力0.1号・最低作動流量1.9ℓ/分だから、節湯タイプの水栓や、外気で温まった夏場の水でも低温度をキープ。洗顔やお皿洗いにも安心してお使いいただけます。

最小号数 0.1号　最低流量 1.9ℓ/分

最小給湯号数：約0.1号
最低作動流量：1.9ℓ/min

高温水分配方式の優位性
⇒ XTにしか出来ない省エネ性

・節湯カラン対応
・夏場の高い水温でも低温出湯が可能

◆高温水分配方式



◆給湯制御可能領域
少流量でも設定温度どおりの給湯が可能です。

設定条件	入水温(℃)	必要号数
出湯量 1.9ℓ/分 設定温32℃（最低設定温度）	5 冬場	2.1
	10	1.7
	15	1.3
	20	0.9
	25	0.5
	30 夏場	0.2

◆暖房運転時の給湯加熱速度



冬場の暖房使用時には機器の回路に、あらかじめ高温水が循環しているので、約2秒※という短時間でお湯が作れます。お湯が早く欲しい冬場に貢献でき、捨て水を少なくすることが可能です。

※：機器出湯口での計測。蛇口からの出湯時間は、現場により異なります

優れた施工性　様々な設置環境に対応する気配り設計

優れた耐食性で潮風やサビにも強い
本体はもちろん、据置台や配管カバーにも、耐食性に優れた塩害対策塗装を標準採用。

耐重塩害試験基準に準拠※



塩害塗装仕様のイメージ

※(一社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002)に基づく



排気口からの側方離隔距離が190㎜以上確保できるから開口部の近くにも設置しやすい!

停電時モード　万が一の時でもお湯が使えて安心

停電対応　「停電時モード」機能を搭載する給湯器は、ガスと水道が使用可能な場合、非常用電源（ポータブル電源等）と接続して停電中でも給湯機能のみ使うことができます。

動作確認済の非常用電源※1

種類	ポータブル電源※2	発電機※3
メーカー	JVCケンウッド	本田技研工業
型式	BN-RF510 BN-RF800 BN-RF1100	EU9iGB

停電時モード機能搭載リモコン

710EL・712E・713Eシリーズ
※取扱書に機能説明の記載があるリモコンが対応しています。必ず取扱説明書をご確認ください

停電時モード機能搭載機器一覧

XT4222ARSシリーズ（2024年7月生産品より対応）
XT4222LRSシリーズ（2024年8月生産品より対応）
XT4223KRSシリーズ（2024年9月生産品より対応）
※リモコンが機能に対応しているかご確認ください

ご注意ください
・対象となる給湯器やリモコンかご確認ください。
・非常用電源の種類によって、容量不足により機器が停止する場合があります。機器が停止すると使用中のお湯は水に変わるため、急激な温度差にご注意ください。
・「停電時モード」でお使いになる場合は、1ヵ所の給湯栓でお使いください。

※1: バーバスでの取り扱いはございません。詳細は、各メーカーのホームページをご覧ください。ご使用の際は、必ず非常用電源付属の取扱説明書をご確認ください
※2: 掲載されているポータブル電源は、2024年12月現在発売されている商品です
※3: 発電機をご利用の場合は、停電時モードを使用しなくても機器をご利用いただけます
● 在庫品の生産日情報については、営業担当者までお問い合わせください。

XT シリーズ対応リモコン一覧

900シリーズ　高級タイプリモコン　AXiS smart　GOOD DESIGN

安心入浴サポート機能対応　インターホン付・無線LAN対応・三か国語対応

浴室リモコン
FC-921ZT-FN

台所リモコン
MC-921T-WIFN※14
MC-921SDT-WIFN
（床暖房ダイレクトボタン付）※11

増設リモコン※8 ※14
SC-910T ¥23,650
（960489）（税抜 ¥21,500）

●セットリモコン**TC-921ZT-WIDFN**※14 **¥90,530**（税抜 ¥82,300）
（960488）
●セットリモコン**TC-921SDZT-WIDFN ¥90,970**（税抜 ¥82,700）
（936396）

エコ運転※1　エネルック※2　通　話　呼び出し
ミュージック　体脂肪率測定※3　消費カロリー　半身浴
温冷シャワー※4　暖　房　床暖房　音　声
ふろ自動　追いだき　たし湯　ぬるく
予　約　低温度出湯　水位設定　保温時間設定
省電力　キッチンタイマー　入浴お知らせ※5　チャイルドロック
無線LAN※6　安心入浴サポート※7※10　三か国語　床暖房ダイレクトボタン※11
セーブモード　スマートホーム※12

900シリーズ　高機能タイプリモコン　AXiS smart　GOOD DESIGN

インターホン付・無線LAN対応

浴室リモコン
FC-911-FN ¥28,050
（960418）（税抜 ¥25,500）

台所リモコン
MC-911-WIFN※14 **¥37,400**
（960420）（税抜 ¥34,000）
MC-911SD-WIFN（936395）
（床暖房ダイレクトボタン付）※11
¥38,170（税抜 ¥34,700）

増設リモコン※8 ※14
SC-910 ¥23,650
（960423）（税抜 ¥21,500）

エコ運転※1　エネルック※2　通　話　呼び出し
ミュージック　体脂肪率測定※3　消費カロリー　半身浴
温冷シャワー※4　暖　房　床暖房　音　声
ふろ自動　追いだき　たし湯　ぬるく
予　約　低温度出湯　水位設定　保温時間設定
省電力　キッチンタイマー　入浴お知らせ※5　チャイルドロック
無線LAN※6　安心入浴サポート　三か国語　床暖房ダイレクトボタン※11
セーブモード　スマートホーム※12

インターホン付

浴室リモコン
FC-911-FN ¥28,050
（960418）（税抜 ¥25,500）

台所リモコン
MC-911-FN※14 **¥28,050**
（960419）（税抜 ¥25,500）
MC-911SD-FN（936394）
（床暖房ダイレクトボタン付）※11
¥29,040（税抜 ¥26,400）

増設リモコン※8 ※14
SC-910 ¥23,650
（960423）（税抜 ¥21,500）

エコ運転※1　エネルック※2　通　話　呼び出し
ミュージック　体脂肪率測定※3　消費カロリー　半身浴
温冷シャワー※4　暖　房　床暖房　音　声
ふろ自動　追いだき　たし湯　ぬるく
予　約　低温度出湯　水位設定　保温時間設定
省電力　キッチンタイマー　入浴お知らせ※5　チャイルドロック
無線LAN　安心入浴サポート　三か国語　床暖房ダイレクトボタン※11
セーブモード　スマートホーム

呼び出し機能付

浴室リモコン
FC-910-FN ¥23,650
（960416）（税抜 ¥21,500）

台所リモコン
MC-910-FN※14 **¥23,650**
（960417）（税抜 ¥21,500）
MC-910SD-FN（936393）
（床暖房ダイレクトボタン付）※11
¥24,530（税抜 ¥22,300）

増設リモコン※8 ※14
SC-910 ¥23,650
（960423）（税抜 ¥21,500）

エコ運転※1　エネルック※2　通　話　呼び出し
ミュージック　体脂肪率測定※3　消費カロリー　半身浴
温冷シャワー※4　暖　房　床暖房　音　声
ふろ自動　追いだき　たし湯　ぬるく
予　約　低温度出湯　水位設定　保温時間設定
省電力　キッチンタイマー　入浴お知らせ※5　チャイルドロック
無線LAN　安心入浴サポート　三か国語　床暖房ダイレクトボタン※11
セーブモード　スマートホーム

給湯暖房専用

台所リモコン
MC-910S-BN※9 **¥24,750**
（936397）（税抜 ¥22,500）

エコ運転※1　エネルック※2　暖　房　床暖房
音　声　低温度出湯　省電力　チャイルドロック
セーブモード

※給湯暖房専用浴室リモコンとの併設が可能です。

給湯暖房専用

浴室リモコン
FC-910-BN※9 **¥60,500**
（936239）（税抜 ¥55,000）

温冷シャワー※4　暖　房※13　音　声　低温度出湯
省電力　チャイルドロック

※給湯暖房専用台所リモコンとの併設が可能です。
併設すると「呼び出し」「優先」が使用できます。

900シリーズ　標準タイプリモコン　AXiS smart　GOOD DESIGN

安心入浴サポート機能対応　呼び出し機能・無線LAN対応

浴室リモコン
FC-900Z

台所リモコン
MC-H900-WIFN
●暖房静音ボタン付

増設リモコン※8
SC-900 ¥16,830
（960422）（税抜 ¥15,300）

●セットリモコン**TC-H900Z-WIDFN ¥74,580**（税抜 ¥67,800）
（960485）
●セットリモコン(暖房ボタン付)**TC-H900DZ-WIDFN ¥74,580**（税抜 ¥67,800）
（960486）
●セットリモコン(浴室暖房ボタン付)**TC-H900YZ-WIDFN ¥74,580**（税抜 ¥67,800）
（960487）

エコ運転※1　エネルック※2　通　話
呼び出し　ミュージック　体脂肪率測定
消費カロリー　半身浴　温冷シャワー
暖　房　床暖房　音　声
ふろ自動　追いだき　たし湯
ぬるく　予　約　低温度出湯
水位設定　保温時間設定　省電力
キッチンタイマー　入浴お知らせ※5　チャイルドロック
無線LAN※6　安心入浴サポート※7※10　三か国語
スマートホーム※12

インターホン付

浴室リモコン
FC-901-FN ¥26,290
（960412）（税抜 ¥23,900）

台所リモコン
MC-901-FN ¥23,650
（960413）（税抜 ¥21,500）
●暖房静音ボタン付

増設リモコン※8
SC-900 ¥16,830
（960422）（税抜 ¥15,300）

エコ運転※1　エネルック※2　通　話
呼び出し　ミュージック　体脂肪率測定
消費カロリー　半身浴　温冷シャワー
暖　房　床暖房　音　声
ふろ自動　追いだき　たし湯
ぬるく　予　約　低温度出湯
水位設定　保温時間設定　省電力
キッチンタイマー　入浴お知らせ※5　チャイルドロック
無線LAN　安心入浴サポート　三か国語

台所リモコン　暖　房
●静音・暖房ボタン付
MC-H901D（960414）
¥23,650（税抜 ¥21,500）
台所からパネルヒーターなどの運転ができます。
●静音・浴室暖房ボタン付
MC-H901Y（960415）
¥23,650（税抜 ¥21,500）
台所から双方向通信対応の浴室暖房の入/切ができます。

呼び出し機能付

浴室リモコン
FC-900-FN ¥21,780
（960408）（税抜 ¥19,800）

台所リモコン
MC-H900-FN ¥19,360
（960409）（税抜 ¥17,600）
●暖房静音ボタン付

増設リモコン※8
SC-900 ¥16,830
（960422）（税抜 ¥15,300）

エコ運転※1　エネルック※2　通　話
呼び出し　ミュージック　体脂肪率測定
消費カロリー　半身浴　温冷シャワー
暖　房　床暖房　音　声
ふろ自動　追いだき　たし湯
ぬるく　予　約　低温度出湯
水位設定　保温時間設定　省電力
キッチンタイマー　入浴お知らせ※5　チャイルドロック
無線LAN　安心入浴サポート　三か国語

台所リモコン　暖　房
●暖房ボタン付
MC-H900D（960410）
¥19,360（税抜 ¥17,600）
台所からパネルヒーターなどの運転ができます。
●浴室暖房ボタン付
MC-H900Y（960411）
¥19,360（税抜 ¥17,600）
台所から双方向通信対応の浴室暖房の入/切ができます。

700シリーズ　AXiS smart　GOOD DESIGN

高機能タイプリモコン

標準タイプリモコン

700シリーズリモコンの詳細はP.23

オプション品

有線LANアダプタ
PB-74（970954）**¥7,700**（税抜 ¥7,000）
適応機種：XTシリーズ
※900シリーズ無線LAN対応リモコンとルーターを有線で接続する時に使用します。

※1:XTシリーズとの組み合わせでご利用いただけます。※2:電気使用量の表示には別売のマルチ計測ユニットEM-02[¥32,120(税抜¥29,200)]が必要です。※3:XTシリーズのフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。 ※4:高温水分配方式との組み合わせでご利用いただけます。 ※5:XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズのフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。※6:XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズとの組み合わせでご利用いただけます。※7:XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズのフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。※8:900シリーズの増設リモコンにはインターホン・呼び出し機能は付いておりません。※9:ふろ自動・追いだき機能は付いておりません。また、給湯暖房専用リモコン以外の浴室リモコン、台所リモコンとの併設はできません。XT4222ARSシリーズ、XT4223KRSシリーズ、XT4222LRSシリーズとの組み合わせでご利用いただけます。 ※ 10：一般的な浴槽より大きい場合には、検知しにくい場合がございます。最寄りの営業所にお問い合わせください。 ※11 ：床暖房の運転/停止の操作ができます。ただし床暖房リモコンに接続された系統は、台所リモコンでの床暖房の操作はできません。※12:SpaceCore(アクセルラボ)と連携する場合は、HA端子でも接続が可能なため、無線LAN対応リモコン以外でも接続できます。※13:FC-910-BNの暖房機能は浴室暖房、ミストのON/OFFのみとなります。※14:床暖房ダイレクトボタンとセーブモード機能はご利用いただけません。

フルオート オート 給湯暖房用熱源機 XTシリーズ HARMONY SERIES

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-911-FN**（960418）**¥28,050**（税抜 ¥25,500）
台所リモコン **MC-911-FN**（960419）**¥28,050**（税抜 ¥25,500）

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-900-FN**（960408）**¥21,780**（税抜 ¥19,800）
台所リモコン **MC-H900-FN**（960409）**¥19,360**（税抜 ¥17,600）

標準色：ニューホワイト

屋外壁掛形

設置フリー　給湯　追いだき　暖房　ecoジョーズ　Q21　あんしん点検　グリーン購入法適合商品　B-bs

2・3F浴槽可（上限7m）　塩害対策　自動配管クリーン（フルオート）　配管クリーン（オート）　3面近接　温冷シャワー　Q機能　即湯ユニット対応※1　低NOx　双方向通信　E-con機能　2温度タイプ（80℃-60℃）　AS22（6C/6Pフルオートのみ）※2　mini（6C/6Pフルオートのみ）※3　停電対応※4

ECO運転機能　最小号数 0.1号　最低流量 1.9ℓ/分　HEMS　無線LAN

※1 別売の即湯ユニット（QB-5）が必要です。
※2 アイシン社製のAS22機BB熱源機の詳細はP.9を参照
※3 京セラエネファームミニBB熱源機の詳細はP.9を参照
※4 2024年7月以降生産品に対応します。
対応リモコンは、710EL・712E・713Eシリーズ（2024年7月以降生産）です。
非常用電源をご使用の際は、必ず非常用電源付属の取扱説明書をご確認ください。

24号 フルオート　XT4222ARSAW6C（935719）　PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥555,280**（税抜 ¥504,800）　高温水分配方式　熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法（mm）幅480×高さ750×奥行き250　暖房能力：14.0kW（12,000kcal/h）

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
屋外壁掛・PSアルコーブ設置形	XT4222ARS2AW6C	935720	¥561,440（税抜 ¥510,400）	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1	XT4222ARS4AW6C	935721		φ100.8（排気延長不可）
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8AW6C	935722	¥561,440（税抜 ¥510,400）	φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9AW6C	935723		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0AW6C	935724		

※1：風速30m/sまで対応

24号 フルオート　XT4222ARSAW3C（935731）　PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥548,900**（税抜 ¥499,000）　高温水分配方式　熱動弁3Pヘッダー内蔵

製品寸法（mm）幅480×高さ750×奥行き250　暖房能力：14.0kW（12,000kcal/h）

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
屋外壁掛・PSアルコーブ設置形	XT4222ARS2AW3C	935732	¥555,280（税抜 ¥504,800）	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1	XT4222ARS4AW3C	935733		φ100.8（排気延長不可）
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8AW3C	935734	¥555,280（税抜 ¥504,800）	φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9AW3C	935735		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0AW3C	935736		

※1：風速30m/sまで対応

24号 オート　XT4222ARSSW6C（935725）　PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥525,250**（税抜 ¥477,500）　高温水分配方式　熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法（mm）幅480×高さ750×奥行き250　暖房能力：14.0kW（12,000kcal/h）

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
屋外壁掛・PSアルコーブ設置形	XT4222ARS2SW6C	935726	¥531,410（税抜 ¥483,100）	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1	XT4222ARS4SW6C	935727		φ100.8（排気延長不可）
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8SW6C	935728	¥531,410（税抜 ¥483,100）	φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9SW6C	935729		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0SW6C	935730		

※1：風速30m/sまで対応

24号 オート　XT4222ARSSW3C（935737）　PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥518,980**（税抜 ¥471,800）　高温水分配方式　熱動弁3Pヘッダー内蔵

製品寸法（mm）幅480×高さ750×奥行き250　暖房能力：14.0kW（12,000kcal/h）

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
屋外壁掛・PSアルコーブ設置形	XT4222ARS2SW3C	935738	¥525,250（税抜 ¥477,500）	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1	XT4222ARS4SW3C	935739		φ100.8（排気延長不可）
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8SW3C	935740	¥525,250（税抜 ¥477,500）	φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9SW3C	935741		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0SW3C	935742		

※1：風速30m/sまで対応

オプション品

■床暖房リモコン
・FHR-23A-R30（936315）（3心）1系統用　¥17,710（税抜 ¥16,100）
・FHR-23A-R30K（936321）（3心×2本）2系統用　¥22,330（税抜 ¥20,300）

■排気上出しカバー
・HU-1902（930979）　¥12,870（税抜 ¥11,700）

■排気横出しカバー
・HY-2903（933310）　¥22,880（税抜 ¥20,800）

■超高層用給気カバー
・KYS-4900（935755）　¥20,570（税抜 ¥18,700）
※超高層設置において側方排気とする場合に必要となります。側方排気カバーHY-2903もしくはアルコーブ設置形に付属の側方排気カバーと組み合わせて使用します。

■排気カバー（扉内側方排気）
・HT-4804（933312）　¥22,880（税抜 ¥20,800）

■アルコーブ用斜方排気アダプター
・YA-30-1（933311）　¥5,126（税抜 ¥4,660）
※HY-2903またはHT-4804と組み合わせて使用

■排気アダプターストレート型
・HA-100S（φ100.8）（930857）　¥8,162（税抜 ¥7,420）

■排気アダプター上方L型
・HA-100L（930858）　¥21,230（税抜 ¥19,300）
※上方排気延長タイプに使用

■据置台
・SD-4537（H=450）（933306）　¥16,940（税抜 ¥15,400）
・SD-5537（H=550）（933376）　¥19,250（税抜 ¥17,500）
・SD-6537（H=650）（933307）　¥21,230（税抜 ¥19,300）

■据置台（袖穴あり）
・SD-4541（H=450）（970950）　¥16,940（税抜 ¥15,400）
・SD-6541（H=650）（970951）　¥21,230（税抜 ¥19,300）

■排気流速UPアダプター
・HA-1080V-15（15°）（928912）　¥5,500（税抜 ¥5,000）
・HA-1080V-30（30°）（928913）　¥5,500（税抜 ¥5,000）
・HA-1080V-UD15（15°）（960251）　¥5,500（税抜 ¥5,000）
・HA-1080V-UD30（30°）（960252）　¥5,500（税抜 ¥5,000）
※設置状況により排気流速を上げる場合に使用

■配管カバー
・HC-4537（H=450）（933304）　¥8,624（税抜 ¥7,840）
・HC-6537（H=650）（933305）　¥11,330（税抜 ¥10,300）

■防振配管カバー
・HC-S4538（960237）　¥25,630（税抜 ¥23,300）
・HC-S6538（960238）　¥28,270（税抜 ¥25,700）
※防振壁掛金具：TSK-2使用時に利用

■防振壁掛金具
・TSK-2（959628）　¥15,389（税抜 ¥13,990）

■低振動用壁取付金具
・PB-7（925423）　¥6,820（税抜 ¥6,200）

■防振架台
・BK-4503（933308）　¥35,860（税抜 ¥32,600）
・BK-6503（933309）　¥38,500（税抜 ¥35,000）

■マルチ計測ユニット
・EM-02（931497）　¥32,120（税抜 ¥29,200）

■エコーネットライトアダプタ
・ELA-01（960253）　¥21,780（税抜 ¥19,800）

■即湯ユニット
・QB-5（933335）　¥84,370（税抜 ¥76,700）
※適応機種：XTシリーズ（現行品のみ）

■電源コード（2m）
・（部品コード：AL692）（市販品）　¥660（税抜 ¥600）

パイプシャフト設置用収納ボックス

■扉内収納ボックス
・SB-8105（931184）　¥15,840（税抜 ¥14,400）

■他社取替用扉内収納ボックス
・SB-8110（市販品）　¥16,390（税抜 ¥14,900）

フルオート オート 給湯暖房用熱源機 XTシリーズ HARMONY SERIES

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-911-FN**（960418）**¥28,050**（税抜 ¥25,500）
台所リモコン **MC-911-FN**（960419）**¥28,050**（税抜 ¥25,500）

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-900-FN**（960408）**¥21,780**（税抜 ¥19,800）
台所リモコン **MC-H900-FN**（960409）**¥19,360**（税抜 ¥17,600）

標準色：ニューホワイト

屋外壁掛形 ドレンアップ

設置フリー　給湯　追いだき　暖房　ecoジョーズ　Q21　あんしん点検　グリーン購入法適合商品　B-bs

2・3F浴槽可（上限7m）　塩害対策　自動配管クリーン（フルオート）　配管クリーン（オート）　3面近接　温冷シャワー　Q機能　即湯ユニット対応※1　低NOx　双方向通信　E-con機能　2温度タイプ（80℃-60℃）　AS22（6C/6Pフルオートのみ）※2　mini（6C/6Pフルオートのみ）※3　停電対応※4

ECO運転機能　最小号数 0.1号　最低流量 1.9ℓ/分　HEMS　無線LAN

※1 別売の即湯ユニット（QB-5）が必要です。
※2 アイシン社製のAS22機BB熱源機の詳細はP.9を参照
※3 京セラエネファームミニBB熱源機の詳細はP.9を参照
※4 2024年7月以降生産品に対応します。
対応リモコンは、710EL・712E・713Eシリーズ（2024年7月以降生産）です。
非常用電源をご使用の際は、必ず非常用電源付属の取扱説明書をご確認ください。

24号 フルオート　XT4222ARSAW6P（935743）　PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥600,160**（税抜 ¥545,600）　新ドレン処理方式　高温水分配方式　熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法（mm）幅480×高さ750×奥行き250　暖房能力：14.0kW（12,000kcal/h）

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
屋外壁掛・PSアルコーブ設置形	XT4222ARS2AW6P	935744	¥611,380（税抜 ¥555,800）	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1	XT4222ARS4AW6P	935745		φ100.8（排気延長不可）
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8AW6P	935746	¥611,380（税抜 ¥555,800）	φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9AW6P	935747		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0AW6P	935748		

※1：風速30m/sまで対応。

24号 オート　XT4222ARSSW6P（935749）　PS標準設置形兼超高層対応

希望小売価格 **¥560,120**（税抜 ¥509,200）　新ドレン処理方式　高温水分配方式　熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法（mm）幅480×高さ750×奥行き250　暖房能力：14.0kW（12,000kcal/h）

［排気バリエーション品］

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
屋外壁掛・PSアルコーブ設置形	XT4222ARS2SW6P	935750	¥571,450（税抜 ¥519,500）	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1	XT4222ARS4SW6P	935751		φ100.8（排気延長不可）
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8SW6P	935752	¥571,450（税抜 ¥519,500）	φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9SW6P	935753		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0SW6P	935754		

※1：風速30m/sまで対応。

■家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

オプション品

■床暖房リモコン
・FHR-23A-R30（936315）（3心）1系統用　¥17,710（税抜 ¥16,100）
・FHR-23A-R30K（936321）（3心×2本）2系統用　¥22,330（税抜 ¥20,300）

■排気上出しカバー
・HU-1902（930979）　¥12,870（税抜 ¥11,700）

■排気横出しカバー
・HY-2903（933310）　¥22,880（税抜 ¥20,800）

■超高層用給気カバー
・KYS-4900（935755）　¥20,570（税抜 ¥18,700）
※超高層設置において側方排気とする場合に必要となります。側方排気カバーHY-2903もしくはアルコーブ設置形（Yタイプ）に付属の側方排気カバーと組み合わせて使用します。

■排気カバー（扉内側方排気）
・HT-4804（933312）　¥22,880（税抜 ¥20,800）

■アルコーブ用斜方排気アダプター
・YA-30-1（933311）　¥5,126（税抜 ¥4,660）
※HY-2903またはHT-4804と組み合わせて使用。

■排気アダプターストレート型
・HA-100S（φ100.8）（930857）　¥8,162（税抜 ¥7,420）

■排気アダプター上方L型
・HA-100L（930858）　¥21,230（税抜 ¥19,300）
※上方排気延長タイプに使用。

■据置台
・SD-4537（H=450）（933306）　¥16,940（税抜 ¥15,400）
・SD-5537（H=550）（933376）　¥19,250（税抜 ¥17,500）
・SD-6537（H=650）（933307）　¥21,230（税抜 ¥19,300）

■据置台（袖穴あり）
・SD-4541（H=450）（970950）　¥16,940（税抜 ¥15,400）
・SD-6541（H=650）（970951）　¥21,230（税抜 ¥19,300）

■排気流速UPアダプター
・HA-1080V-15（15°）（928912）　¥5,500（税抜 ¥5,000）
・HA-1080V-30（30°）（928913）　¥5,500（税抜 ¥5,000）
・HA-1080V-UD15（15°）（960251）　¥5,500（税抜 ¥5,000）
・HA-1080V-UD30（30°）（960252）　¥5,500（税抜 ¥5,000）
※設置状況により排気流速を上げる場合に使用。

■配管カバー
・HC-4537（H=450）（933304）　¥8,624（税抜 ¥7,840）
・HC-6537（H=650）（933305）　¥11,330（税抜 ¥10,300）

■防振配管カバー
・HC-S4538（960237）　¥25,630（税抜 ¥23,300）
・HC-S6538（960238）　¥28,270（税抜 ¥25,700）
※防振壁掛金具：TSK-2使用時に利用

■防振壁掛金具
・TSK-2（959628）　¥15,389（税抜 ¥13,990）

■低振動用壁取付金具
・PB-7（925423）　¥6,820（税抜 ¥6,200）

■防振架台
・BK-4503（933308）　¥35,860（税抜 ¥32,600）
・BK-6503（933309）　¥38,500（税抜 ¥35,000）

■マルチ計測ユニット
・EM-02（931497）　¥32,120（税抜 ¥29,200）

■エコーネットライトアダプタ
・ELA-01（960253）　¥21,780（税抜 ¥19,800）

■電源コード（2m）
・（部品コード：AL692）（市販品）　¥660（税抜 ¥600）

パイプシャフト設置用収納ボックス

■扉内収納ボックス
・SB-8105（931184）　¥15,840（税抜 ¥14,400）

フルオート オート 給湯暖房用熱源機 XTシリーズ HARMONY SERIES

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-911-FN**(960418)
¥28,050(税抜 ¥25,500)
台所リモコン **MC-911-FN**(960419)
¥28,050(税抜 ¥25,500)

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-900-FN**(960408)
¥21,780(税抜 ¥19,800)
台所リモコン **MC-H900-FN**(960409)
¥19,360(税抜 ¥17,600)

標準色:ニューホワイト

屋外壁掛形 コンパクトタイプ

設置フリー 給湯 追いだき 暖房 ecoジョーズ Q21 あんしん点検 グリーン購入法適合商品 B-bs

2・3F浴槽可(上限7m) 塩害対策 自動配管クリーン(フルオート) 配管クリーン(オート) 3面近接 温冷シャワー Q機能 即湯ユニット対応※1 低NOx
双方向通信 E-con機能 2温度タイプ(80℃-60℃) AS22(フルオートのみ※2) mini(フルオートのみ※3) 停電対応
ECO運転機能 最小号数0.1号 最低流量1.9ℓ/分 HEMS※5 無線LAN※5

※1 別売の即湯ユニット(QB-5)が必要です。
※2 アイシン社製のAS22機BB熱源機の詳細はP.9を参照
※3 京セラエネファームミニBB熱源機の詳細はP.9を参照
※4 2024年9月以降生産品に対応します。
対応リモコンは、710EL・712E・713Eシリーズ(2024年7月以降生産)です。
非常用電源をご使用の際は、必ず非常用電源付属の取扱説明書をご確認ください。
※5 無線LAN対応リモコンのみ

24号 フルオート

XT4223KRSAWCM (936197) パイプシャフトへの取り付けはできません

希望小売価格 **¥520,300**(税抜 ¥473,000) 高温水分配方式 熱動弁ヘッダー外付け:4Pまで

製品寸法(mm) 幅464×高さ595×奥行き240 | 暖房能力: 11.6kW(10,000kcal/h)

24号 オート

XT4223KRSSWCM (936198) パイプシャフトへの取り付けはできません

希望小売価格 **¥480,370**(税抜 ¥436,700) 高温水分配方式 熱動弁ヘッダー外付け:4Pまで

製品寸法(mm) 幅464×高さ595×奥行き240 | 暖房能力: 11.6kW(10,000kcal/h)

オプション品

■排気上出しカバー
・HU-4500 (960303) ¥11,000(税抜 ¥10,000)
■排気横出しカバー
・HY-4569 (960552) ¥19,250(税抜 ¥17,500)
■据置台
・SD-4539-W (H=450) (960601) ¥17,930(税抜 ¥16,300)
・SD-6539-W (H=650) (960602) ¥23,100(税抜 ¥21,000)
■配管カバー
・HC-4539-W (H=450) (960599) ¥12,870(税抜 ¥11,700)
・HC-6039-W (H=600) (960600) ¥15,400(税抜 ¥14,000)
■防振壁掛金具
・TSK-2 (959628) ¥15,389(税抜 ¥13,990)
※配管カバーと組み合わせる場合には、壁固定金具が必要です
■配管カバー壁固定金具
・(部品コード:BシS302)(市販品) ¥385(税抜 ¥350)
※防振壁掛金具:TSK-2使用時に利用
※入数:1個、必要個数:2個
■電源コード(2m)
・(部品コード:AレS692)(市販品) ¥660(税抜 ¥600)

標準色:ニューホワイト

屋外据置台設置形 スリムタイプ

設置フリー 給湯 追いだき 暖房 ecoジョーズ Q21 あんしん点検 グリーン購入法適合商品 B-bs

2・3F浴槽可(上限7m) 塩害対策 自動配管クリーン(フルオート) 配管クリーン(オート) 3面近接 温冷シャワー Q機能 即湯ユニット対応※1 低NOx
双方向通信 E-con機能 2温度タイプ(80℃-60℃) AS22(フルオートのみ※2) mini(フルオートのみ※3) 停電対応
ECO運転機能 最小号数0.1号 最低流量1.9ℓ/分 HEMS※5 無線LAN※5

※1 別売の即湯ユニット(QB-5)が必要です。
※2 アイシン社製のAS22機BB熱源機の詳細はP.9を参照
※3 京セラエネファームミニBB熱源機の詳細はP.9を参照
※4 2024年8月以降生産品に対応します。
対応リモコンは、710EL・712E・713Eシリーズ(2024年7月以降生産)です。
非常用電源をご使用の際は、必ず非常用電源付属の取扱説明書をご確認ください。
※5 無線LAN対応リモコンのみ

24号 フルオート

XT4222LRSAW4C (936191) PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥530,310**(税抜 ¥482,100) 高温水分配方式 熱動弁4Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅250×高さ895×奥行き417 | 暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

24号 オート

XT4222LRSSW4C (936192) PS標準設置兼用

希望小売価格 **¥490,270**(税抜 ¥445,700) 高温水分配方式 熱動弁4Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅250×高さ895×奥行き417 | 暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

オプション品

■排気カバー
・HT-2504 (960482) ¥19,690(税抜 ¥17,900)
■排気カバー(前方斜方排気)
・HM-2502-CS (960483) ¥21,560(税抜 ¥19,600)
■排気流速UPアダプター
※設置状況により排気流速を上げる場合に使用
左右方向
・HA-1080V-15 (15°) (928912) ¥5,500(税抜 ¥5,000)
・HA-1080V-30 (30°) (928913) ¥5,500(税抜 ¥5,000)
上下方向
・HA-1080V-UD15 (15°) (960251) ¥5,500(税抜 ¥5,000)
・HA-1080V-UD30 (30°) (960252) ¥5,500(税抜 ¥5,000)
■電源コード(2m)
・(部品コード:AレS692)(市販品) ¥660(税抜 ¥600)

◎狭いスペースでの設置も従来通り可能



排気オプションで更に設置性向上

前方斜方排気カバー HM-2502-CS
前方斜方向(左右)方向に排気方向を切り換え(排気延長不可)



自在排気カバー HT-2504
上方または左右方向に排気方向を切り換え(排気延長不可)



別売選択必要品

屋外据置設置時部材
■据置台
・SD-5505-W (H=550) (960597) ¥17,930(税抜 ¥16,300)
■据置台(ロングタイプ)
・SD-5505L-W (W=700) (960598) ¥27,940(税抜 ¥25,400)

PS扉内設置時部材
●以下の部材使用時はPS扉内設置も可能です。
※ただし排気延長は不可
■扉内排気アダプター
・THA-1000 (931185) ¥10,230(税抜 ¥9,300)
■扉内収納ボックス
・SB-9800 (931183) ¥16,170(税抜 ¥14,700)

フルオート 給湯暖房用熱源機 GHシリーズ

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-911-FN**(960418)
¥28,050(税抜 ¥25,500)
台所リモコン **MC-911-FN**(960419)
¥28,050(税抜 ¥25,500)

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン **FC-900-FN**(960408)
¥21,780(税抜 ¥19,800)
台所リモコン **MC-H900-FN**(960409)
¥19,360(税抜 ¥17,600)

奥行き200mmタイプ
既築集合住宅取替対応

屋外壁掛形

設置フリー 給湯 追いだき 暖房 Q21 あんしん点検 グリーン購入法適合商品 B

2・3F浴槽可(上限7m) 塩害対策 自動配管クリーン(フルオート) 温冷シャワー Q機能 低NOx 双方向通信 E-con機能 2温度タイプ(80℃-60℃) ソーラーユニット対応
ECO運転機能

16号 フルオート

GH-T1600ZWH3-1 (931999) PS標準設置形

希望小売価格 **¥499,620**(税抜 ¥454,200) 高温水分配方式 熱動弁3Pヘッダー内蔵

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き200 | 暖房能力: 14.0kW(12,000kcal/h)

[排気バリエーション品] 受注生産

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径(排気延長)
PS扉内設置形	GH-T1600ZTH3-1	933380	¥510,400 (税抜 ¥464,000)	φ80(7m4曲がり)
PS扉内設置形後方排気延長	GH-T1600ZBH3-1	933392		
PS扉内設置形上方排気延長	GH-T1600ZUH3-1	933419		

オプション品

■排気上出しカバー
・HU-4306 (928095) ¥17,930(税抜 ¥16,300)
■排気横出しカバー
・HY-4566 (市販品) ¥24,860(税抜 ¥22,600)
■配管カバー
・HC-4531 (H=450)(市販品) ¥15,862(税抜 ¥14,420)
■防振壁掛金具
・TSK-2 (959628) ¥15,389(税抜 ¥13,990)

パイプシャフト設置用収納ボックス
■扉内収納ボックス
・SB-8105 (931184) ¥15,840(税抜 ¥14,400)

ホットドライ(壁掛形)

防水ワイヤレスリモコン付属(リモコンフック付)

在来浴室ユニットバス1.5坪浴室対応

双方向通信 E-CON 80℃端末 熱動弁付 B
暖房 乾燥 換気 涼風

スタンダードタイプ

XBD-4124BUSK (936495) おまかせドライ

希望小売価格 **¥119,790**(税抜 ¥108,900) 自動乾燥機能付

製品寸法(mm) 幅620×高さ240×奥行き170 | 暖房能力: 4.07kW(3,500kcal/h)

シンプルタイプ

XBD-4124AUSK (936496)

希望小売価格 **¥113,410**(税抜 ¥103,100)

製品寸法(mm) 幅620×高さ240×奥行き170 | 暖房能力: 4.07kW(3,500kcal/h)

オプション品

■ランドリーパイプ(市販品)
・FB-3000 ¥13,530(税抜 ¥12,300)
※0.95~1.8mまでの伸縮可能、ステンレス製(SUS304)、耐荷重最大4kgまで
■角孔用閉塞板(市販品)
・FB-3001 ¥4,950(税抜 ¥4,500)
※既存の排気口を利用し(幅310mm×高さ210mmまで対応)その部分に取り付ける場合に使用する樹脂板2枚(350mm×250mm×t3mm・色:アイボリー)
■電源ボックス
・DU-5(932987) ¥8,976(税抜 ¥8,160)
付属部品
①本体取付用木ネジ φ4×L50…4個
②蓋固定用ネジ M6×L15丸小ネジ…1個
③蓋固定用ナット M6 六角ナット…1個
④工事説明書…1枚



暖房専用 暖房用熱源機 XSシリーズ

写真は別売の据置台(SD-6513)を取り付けた状態

屋外据置台設置型

暖房 あんしん点検
塩害対策 低NOx 双方向通信 E-con機能 1温度タイプ

専用温水温度リモコン(2心)1系統用
FHR-18(2ステージタイマー)
¥16,720(税抜 ¥15,200)
(市販品)

《特長》
○7段階の温度設定が可能
○1日2回の予約運転
○省電力モード搭載
○弱運転設定あり

床暖房リモコン
FHR-23A-R30(3心)1系統用
¥17,710(税抜 ¥16,100)
(936315)

床暖房リモコン
FHR-23A-R30K(3心×2本)2系統用
¥22,330(税抜 ¥20,300)
(936321)

※床暖房の対応面積は床暖房の種類や敷設方法によって大きく変わります。
詳細は最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

暖房能力 41.9kW

XS-4208ARSF (933489)

希望小売価格 **¥429,770**(税抜 ¥390,700) 熱動弁ヘッダー外付け:10Pまで 1温度タイプ

製品寸法(mm) 幅480×高さ750×奥行き285 | 暖房能力: 41.9kW(36,000kcal/h)

オプション品

■排気上出しカバー
・HU-4306 (928095) ¥17,930(税抜 ¥16,300)
■据置台(別売選択必要品)
・SD-4513 (H=450) (925425) ¥15,840(税抜 ¥14,400)
・SD-6513 (H=650) (925426) ¥19,910(税抜 ¥18,100)

フルオート 家庭用燃料電池 エネファーム

ENE·FARM

mini 京セラ製エネファームミニ

京セラ製燃料電池発電ユニット
・エネファームミニ
パーパス製給湯暖房用熱源機
・XT4222ARSAW6C（据置台SD-4541）

通　話 / ミュージック※2 / ECHONET Lite / 無線LAN / 有線LAN / 体脂肪率測定※1 / 半身浴※1 / 消費カロリー※1 / 温冷シャワー※1 / 入浴お知らせ / チャイルドロック / エネルック / エコ機能

※1 高機能タイプのみ対応
※2 標準タイプは台所リモコンのみ対応

■エネファームミニ対応セットリモコン

高機能タイプリモコン
TC-H9122F-SOWI-FN（922053）
¥69,300（税抜 ¥63,000）

標準タイプリモコン
TC-H9022F-SOWI-FN（922052）
¥66,550（税抜 ¥60,500）

■増設リモコン

SC-910（960423）
¥23,630（税抜 ¥21,500）

SC-900（960422）
¥16,830（税抜 ¥15,300）

TypeS アイシン製エネファームTypeS

アイシン製燃料電池発電ユニット
・エネファームTypeS
パーパス製給湯暖房用熱源機
・XT4222ARSAWCZ
（据置台 SD-4541-SO）

通　話 / ミュージック / ECHONET Lite / 無線LAN / 有線LAN / 体脂肪率測定 / 半身浴 / 消費カロリー / 温冷シャワー / 入浴お知らせ / チャイルドロック / エネルック / エコ機能 / ツナガル

■アイシン製エネファームTypeS対応セットリモコン

TC-H722F-SOEN-FN（922018）
¥72,050（税抜 ¥65,500）

台所リモコン　浴室リモコン

■増設リモコン

SC-717EL（970953）
¥29,700（税抜 ¥27,000）

ARS

24号 フルオート

XT4222ARSAW6C（935719） mini TypeS　ホワイト色
希望小売価格 **¥555,280**（税抜 ¥504,800）　高温水分配方式　熱動弁6Pヘッダー内蔵

XT4222ARSAWCZ（922016） TypeS　シルバーメタリック色
希望小売価格 **¥551,430**（税抜 ¥501,300）　高温水分配方式　熱動弁6Pヘッダー外付け:6Pまで

XT4222ARSAW6CZ（922015） TypeS　シルバーメタリック色
希望小売価格 **¥563,860**（税抜 ¥512,600）　高温水分配方式　熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法（mm）幅480×高さ750×奥行き250 ｜ 暖房能力: 14.0kW（12,000kcal/h）

［排気バリエーション品］ mini TypeS

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
屋外壁掛・PSアルコーブ設置形	XT4222ARS2AW6C	935720	¥561,440（税抜 ¥510,400）	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1	XT4222ARS4AW6C	935721		φ100.8（排気延長不可）
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8AW6C	935722	¥561,440（税抜 ¥510,400）	φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9AW6C	935723		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0AW6C	935724		

※1:風速30m/sまで対応

ARS（ドレンアップ）

24号 フルオート

XT4222ARSAW6P（935743） mini TypeS　ホワイト色
希望小売価格 **¥600,160**（税抜 ¥545,600）　新ドレン処理方式　高温水分配方式　熱動弁6Pヘッダー内蔵

製品寸法（mm）幅480×高さ750×奥行き250 ｜ 暖房能力: 14.0kW（12,000kcal/h）

［排気バリエーション品］ mini TypeS

		マシンコード	希望小売価格	排気筒径（排気延長）
屋外壁掛・PSアルコーブ設置形	XT4222ARS2AW6P	935744	¥611,380（税抜 ¥555,800）	—
屋外壁掛・PS扉内設置形 超高層耐風仕様兼用※1	XT4222ARS4AW6P	935745		φ100.8（排気延長不可）
PS扉内設置形後方排気延長	XT4222ARS8AW6P	935746	¥611,380（税抜 ¥555,800）	φ100.8（7m4曲がり）
PS扉内設置形上方排気延長	XT4222ARS9AW6P	935747		
PS扉内設置形強制給排気延長	XT4222ARS0AW6P	935748		

※1:風速30m/sまで対応

KRS

24号 フルオート

XT4223KRSAWCM（936197） mini TypeS　ホワイト色
希望小売価格 **¥520,300**（税抜 ¥473,000）　高温水分配方式　熱動弁ヘッダー外付け:4Pまで

XT4223KRSAWCMZ（922019） TypeS　シルバーメタリック色
希望小売価格 **¥530,310**（税抜 ¥482,100）　高温水分配方式　熱動弁ヘッダー外付け:4Pまで

製品寸法（mm）幅464×高さ595×奥行き240 ｜ 暖房能力: 11.6kW（10,000kcal/h）

LRS

24号 フルオート

XT4222LRSAW4C（936191） mini TypeS　ホワイト色
希望小売価格 **¥530,310**（税抜 ¥482,100）　高温水分配方式　熱動弁4Pヘッダー内蔵

XT4222LRSAW4CZ（922017） TypeS　シルバーメタリック色
希望小売価格 **¥540,210**（税抜 ¥491,100）　高温水分配方式　熱動弁4Pヘッダー内蔵

製品寸法（mm）幅250×高さ895×奥行き417 ｜ 暖房能力: 14.0kW（12,000kcal/h）

ARSオプション品

■据置台
- **SD-4541**（H=450/袖穴あり）【ホワイト】（970950） **¥16,940**（税抜 ¥15,400）
- **SD-6541**（H=650/袖穴あり）【ホワイト】（970951） **¥21,230**（税抜 ¥19,300）
- **SD-4537**（H=450）【ホワイト】（933306） **¥16,940**（税抜 ¥15,400）
- **SD-6537**（H=650）【ホワイト】（933307） **¥21,230**（税抜 ¥19,300）
- **SD-4541-SO**（H=450/袖穴あり）【シルバーメタリック】（970948） **¥18,150**（税抜 ¥16,500）
- **SD-6541-SO**（H=650/袖穴あり）【シルバーメタリック】（970949） **¥22,550**（税抜 ¥20,500）

■配管カバー
- **HC-4537**（H=450）【ホワイト】（933304） **¥8,624**（税抜 ¥7,840）
- **HC-6537**（H=650）【ホワイト】（933305） **¥11,330**（税抜 ¥10,300）
- **HC-4541-SO**（H=450）【シルバーメタリック】（市販品） **¥9,900**（税抜 ¥9,000）
- **HC-6541-SO**（H=650）【シルバーメタリック】（市販品） **¥12,595**（税抜 ¥11,450）

■背面カバー※
〈全面タイプ〉
- **PB-78**（H=450）（市販品） **¥6,413**（税抜 ¥5,830）
- **PB-80**（H=650）（市販品） **¥6,413**（税抜 ¥5,830）

〈ハーフタイプ〉
- **PB-79**（H=450）（市販品） **¥6,413**（税抜 ¥5,830）
- **PB-81**（H=650）（市販品） **¥6,413**（税抜 ¥5,830）

※背面カバーは全て　色:シルバーメタリック
※据置台:SD-4541-SOもしくはSD-6541-SO使用時に利用

■上方排気カバー
- **HU-1902**（930979） **¥12,870**（税抜 ¥11,700）

■側方排気カバー
- **HY-2903**（933310） **¥22,880**（税抜 ¥20,800）

KRSオプション品

■据置台
- **SD-4539-W**（H=450）【ホワイト】（960601） **¥17,930**（税抜 ¥16,300）
- **SD-6539-W**（H=650）【ホワイト】（960602） **¥23,100**（税抜 ¥21,000）
- **SD-4539-SO**（H=450）【シルバーメタリック】（971337） **¥19,250**（税抜 ¥17,500）
- **SD-6539-SO**（H=650）【シルバーメタリック】（971338） **¥24,420**（税抜 ¥22,200）

■配管カバー
- **HC-4539-W**（H=450）【ホワイト】（960599） **¥12,870**（税抜 ¥11,700）
- **HC-6039-W**（H=600）【ホワイト】（960600） **¥15,400**（税抜 ¥14,000）
- **HC-4539-SO**（H=450）【シルバーメタリック】（市販品） **¥14,113**（税抜 ¥12,830）
- **HC-6039-SO**（H=600）【シルバーメタリック】（市販品） **¥16,720**（税抜 ¥15,200）

■上方排気カバー
- **HU-4500**（960303） **¥11,000**（税抜 ¥10,000）

■側方排気カバー
- **HY-4569**（960552） **¥19,250**（税抜 ¥17,500）

LRSオプション品

■据置台
- **SD-5505-W**（H=550）【ホワイト】（960597） **¥17,930**（税抜 ¥16,300）
- **SD-5505L-W**（H=550/D=700ロング）【ホワイト】（960598） **¥27,940**（税抜 ¥25,400）
- **SD-5505-SO**（H=550）【シルバーメタリック】（971339） **¥19,250**（税抜 ¥17,500）

■自在排気アダプター
- **HT-2504**（960482） **¥19,690**（税抜 ¥17,900）

■排気カバー（前方斜方排気）
- **HM-2502-CS**（960483） **¥21,560**（税抜 ¥19,600）

XT4222ARS SERIES

取替用　オプション部材

ベランダ設置対応部材

防滴型配管カバー

既設の防振壁掛金具を再利用する場合に必要な配管カバーです。

既存の給湯器に
防振壁掛金具が
設置されている現場

既存の防振壁掛金具を
再利用して
製品交換が可能です

取替前：約 45mm

取替後：A寸法
45～55mm まで対応

型 番	HC-S4538	HC-S6538
高 さ	450mm	650mm
定 価	¥25,630（税抜 ¥23,300）	¥28,270（税抜 ¥25,700）
マシンコード	960237	960238
A寸法 45～55mm まで対応 / 側面仕様（mm）		

※ほとんどの現場が45～55mmで対応可能です。
高さは必要に応じて1200mmまで受注生産対応いたします。

壁掛金具

他社製品からの取替えの際、防振壁掛金具を再利用したり、既設のボルトに掛ける場合に使用します。





上下固定の場合
取替用壁掛金具

型 番	WK-2100	PB-76	PB-75
対応品番	ATシリーズ	FTシリーズ	HT(IT)シリーズ
定 価	¥4,873（税抜 ¥4,430）	¥8,393（税抜 ¥7,630）	¥8,393（税抜 ¥7,630）
マシンコード	960239	960241	960240
仕 様（mm）	 1枚付属 ※上下固定の場合は2枚必要	 2 枚付属・上下壁掛け金具	 2 枚付属・上下壁掛け金具

PS扉内設置対応部材

扉化粧板

排気口形状や位置が合わない場合に、PS扉調整用として使用します。





扉の排気口を扉化粧版で調整

型 番	PB-71	PB-77A
定 価	¥4,620（税抜 ¥4,200）	¥4,620（税抜 ¥4,200）
マシンコード	960242	960243
仕 様（mm）	A=φ140 B= 280 C= 220	A=φ160 B= 350 C= 220
備 考	SUS	色=ニューホワイト

●PB-77Aは色指定が可能です。詳細は最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

GXシリーズ対応リモコン一覧

900シリーズ　高級タイプリモコン　AXiS smart　GOOD DESIGN

安心入浴サポート機能対応　インターホン付・無線LAN対応・三か国語対応

浴室リモコン
FC-921ZT-FN

台所リモコン
MC-921T-WIFN

●セットリモコン**TC-921ZT-WIDFN ¥90,530**
（960488）（税抜 ¥82,300）
（セットリモコンのみ販売）

増設リモコン※4
SC-910T ¥23,650
（960489）（税抜 ¥21,500）

エコ運転※1	エネルック※2	通　話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定※3
消費カロリー	半身浴	音　声
ふろ自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予　約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN ※6	安心入浴サポート※5※7	三か国語
スマートホーム ※8		

900シリーズ　高機能タイプリモコン　AXiS smart　GOOD DESIGN

インターホン付・無線LAN対応

浴室リモコン
FC-911-FN ¥28,050
（960418）（税抜 ¥25,500）

台所リモコン
MC-911-WIFN ¥37,400
（960420）（税抜 ¥34,000）

増設リモコン※4
SC-910 ¥23,650
（960423）（税抜 ¥21,500）

エコ運転※1	エネルック※2	通　話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定※3
消費カロリー	半身浴	音　声
ふろ自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予　約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN ※6	安心入浴サポート	三か国語
スマートホーム ※8		

インターホン付

浴室リモコン
FC-911-FN ¥28,050
（960418）（税抜 ¥25,500）

台所リモコン
MC-911-FN ¥28,050
（960419）（税抜 ¥25,500）

増設リモコン※4
SC-910 ¥23,650
（960423）（税抜 ¥21,500）

エコ運転※1	エネルック※2	通　話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定※3
消費カロリー	半身浴	音　声
ふろ自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予　約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語

呼び出し機能付

浴室リモコン
FC-910-FN ¥23,650
（960416）（税抜 ¥21,500）

台所リモコン
MC-910-FN ¥23,650
（960417）（税抜 ¥21,500）

増設リモコン※4
SC-910 ¥23,650
（960423）（税抜 ¥21,500）

エコ運転※1	エネルック※2	通　話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定※3
消費カロリー	半身浴	音　声
ふろ自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予　約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語

900シリーズ　標準タイプリモコン　AXiS smart　GOOD DESIGN

画像はTC-900Z-WID

安心入浴サポート機能対応　呼び出し機能・無線LAN対応

浴室リモコン
FC-900Z

台所リモコン
MC-900-WI

●セットリモコン**TC-900Z-WID ¥74,580**
（960556）（税抜 ¥67,800）
（セットリモコンのみ販売）

増設リモコン※4
SC-900 ¥16,830
（960422）（税抜 ¥15,300）

エコ運転※1	エネルック※2	通　話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定
消費カロリー	半身浴	音　声
ふろ自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予　約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN ※6	安心入浴サポート※5※7	三か国語
スマートホーム ※8		

インターホン付

浴室リモコン
FC-901 ¥26,290
（933493）（税抜 ¥23,900）

台所リモコン
MC-901 ¥23,650
（933494）（税抜 ¥21,500）



増設リモコン※4
SC-900 ¥16,830
（960422）（税抜 ¥15,300）

エコ運転※1	エネルック※2	通　話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定
消費カロリー	半身浴	音　声
ふろ自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予　約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語
スマートホーム ※8		

呼び出し機能付

浴室リモコン
FC-900 ¥21,780
（933490）（税抜 ¥19,800）

台所リモコン
MC-900 ¥19,360
（933491）（税抜 ¥17,600）

●セットリモコン（FC-900＋MC-900）**TC-900-FN ¥41,140**
（933492）（税抜 ¥37,400）

増設リモコン※4
SC-900 ¥16,830
（960422）（税抜 ¥15,300）

エコ運転※1	エネルック※2	通　話
呼び出し	ミュージック	体脂肪率測定
消費カロリー	半身浴	音　声
ふろ自動	追いだき	たし湯
ぬるく	予　約	低温度出湯
水位設定	保温時間設定	省電力
キッチンタイマー	入浴お知らせ※5	チャイルドロック
無線LAN	安心入浴サポート	三か国語

700シリーズ　AXiS smart　GOOD DESIGN

高機能タイプリモコン　標準タイプリモコン

700シリーズリモコンの詳細はP.23

オプション品

有線LANアダプタ
PB-74 ¥7,700（税抜 ¥7,000）
（970954）

適応機種：GX-HFL240・200・160シリーズ
※900シリーズ無線LAN対応リモコンとルーターを有線で接続する時に使用します。

※1:GX-HFLシリーズ、GX-Hシリーズ、GX-2002・1602Z（A）WS-1との組み合わせでご利用いただけます。※2:電気使用量の表示には別売のマルチ計測ユニットEM-02［¥32,120（税抜¥29,200）］が必要です。※3:体脂肪率測定機能はGXシリーズのフルオートタイプのみご利用いただけます。※4:900シリーズの増設リモコンにはインターホン・呼び出し機能は付いておりません。※5:GX-HFLシリーズの、フルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。※6:GX-HFLシリーズのみ対応。※7:一般的な浴槽より大きい場合には、検知しにくい場合がございます。最寄りの営業所にお問い合わせください。※8:SpaceCore（アクセルラボ）と連携する場合は、HA端子でも接続が可能なため、無線LAN対応リモコン以外でも接続できます。

PURPOSE ふろ給湯器 GXシリーズ 屋外壁掛形

所有者登録で 5年保証 通常2年の保証期間を5年に延長

AXiS SERIES FLash

熱効率(給湯部) 約95%

※ふろ部熱効率 約92%

様々な機能で、暮らしを快適に。

3面近接設置に対応

耐重塩害試験に準拠した※ 塩害対策塗装品



①上塗り：溶剤型ウレタン樹脂焼付塗装
②下塗り：カチオン電着塗装
③給湯器本体：溶融亜鉛めっき鋼板

※(一社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002)に基づく

お風呂に入りながら「カンタン健康チェック」※1

浴室リモコン(高機能タイプ)

Health Check カンタンヘルスチェック

体脂肪率測定※2
入浴時の水位変化を読み取って体脂肪率測定を行います。

消費カロリー測定
入浴中のおおよその消費カロリーを測定します。

半身浴モード
半身浴に適した水位と温度にお湯張りします。

※1:高級、高機能タイプのリモコンでご利用いただけます。 ※2:フルオートタイプの製品のみご利用いただけます。

安心入浴サポート機能※3

浴室内の状況を 3つのセンサーで細やかに見守り

人感センサー＋ドアセンサー＋水位センサー

で、入浴者の状況を検知。入浴サインを台所リモコンに表示します。異常を検知した場合は、台所リモコンからチャイムと音声でお知らせして、ヒートショックなどの入浴事故の早期発見を促します。

(安心入浴サポート機能は入浴中の全ての事故や異常を検知できるものではありません。)





※3:フルオートタイプの製品と対応リモコンとの組み合わせでご利用いただけます。 ※4:フルオートタイプの製品に搭載されています。※5:ドアセンサーは電池式(CR1632×2個)です。無線でリモコンと通信します。※6:専用アプリ(パーパスコネクト)のダウンロードが必要です。

フルオート オート ふろ給湯器 GXシリーズ

【900シリーズ／高級タイプリモコン】
セットリモコン(セットリモコンのみ販売) TC-921ZT-WIDFN(960488) ¥90,530(税抜 ¥82,300)
浴室リモコン FC-921ZT-FN
台所リモコン MC-921T-WIFN

【900シリーズ／高機能タイプリモコン】
浴室リモコン FC-911-FN(960418) ¥28,050(税抜 ¥25,500)
台所リモコン MC-911-FN(960419) ¥28,050(税抜 ¥25,500)

【900シリーズ／標準タイプリモコン】
浴室リモコン FC-900(933490) ¥21,780(税抜 ¥19,800)
台所リモコン MC-900(933491) ¥19,360(税抜 ¥17,600)

AXiS SERIES FLash

ecoジョーズ

設置フリー 給湯 追いだき

Q21 あんしん点検 グリーン購入法適合商品 B+bs

2・3F浴槽可(上限7m) 塩害対策 自動配管クリーン 3面近接 Q機能 低NOx HEMS 無線LAN

ECO運転機能 安心入浴サポート機能

※無線LAN対応リモコンのみ

屋外壁掛形

製品寸法(mm)
幅464×高さ595×奥行き240

標準色:フラッシュゴールド

■ 屋外壁掛タイプ PS標準設置兼用

号数	仕様	カラー	品番	マシンコード	希望小売価格(税抜価格)
24号	フルオート	フラッシュゴールド	GX-HFL240ZW	972925	¥481,580 (税抜 ¥437,800)
	オート	フラッシュゴールド	GX-HFL240AW	972928	¥425,480 (税抜 ¥386,800)
20号	フルオート	フラッシュゴールド	GX-HFL200ZW-1	972926	¥454,190 (税抜 ¥412,900)
	オート	フラッシュゴールド	GX-HFL200AW-1	972929	¥397,980 (税抜 ¥361,800)
16号	フルオート	フラッシュゴールド	GX-HFL160ZW-1	972927	¥419,210 (税抜 ¥381,100)
	オート	フラッシュゴールド	GX-HFL160AW-1	972930	¥363,110 (税抜 ¥330,100)

HARMONY SERIES

ecoジョーズ

設置フリー 給湯 追いだき

Q21 あんしん点検 グリーン購入法適合商品 B+bs

2・3F浴槽可(上限7m) 塩害対策 自動配管クリーン(フルオート) 配管クリーン(オート) 3面近接 Q機能 低NOx

ECO運転機能

屋外壁掛形

製品寸法(mm)
幅470×高さ600×奥行き225

標準色:パントンクールグレー2

■ 屋外壁掛タイプ 排気バリエーションは担当者までご確認ください PS標準設置兼用

号数	仕様	カラー	品番	マシンコード	希望小売価格(税抜価格)
24号	フルオート	グレー	GX-H2403ZW	972901	¥474,100 (税抜 ¥431,000)
		ホワイト	GX-H2402ZW-W	970886	
	オート	グレー	GX-H2403AW	972913	¥425,480 (税抜 ¥386,800)
		ホワイト	GX-H2402AW-W	970887	
20号	フルオート	グレー	GX-H2003ZW-1	972905	¥455,400 (税抜 ¥414,000)
		ホワイト	GX-H2002ZW-1W	970888	
	オート	グレー	GX-H2003AW-1	972917	¥396,770 (税抜 ¥360,700)
		ホワイト	GX-H2002AW-1W	970889	
16号	フルオート	グレー	GX-H1603ZW-1	972909	¥415,470 (税抜 ¥377,700)
		ホワイト	GX-H1602ZW-1W	970890	
	オート	グレー	GX-H1603AW-1	972921	¥361,790 (税抜 ¥328,900)
		ホワイト	GX-H1602AW-1W	970891	

屋外据置形

製品寸法(mm)
幅515×高さ600×奥行き250

標準色:パントンクールグレー2

■ 屋外据置タイプ

号数	仕様	カラー	品番	マシンコード	希望小売価格(税抜価格)
24号	フルオート	グレー	GX-H2401ZR	973062	¥492,910 (税抜 ¥448,100)
		ホワイト	GX-H2400ZR-W	969777	
	オート	グレー	GX-H2401AR	973064	¥444,180 (税抜 ¥403,800)
		ホワイト	GX-H2400AR-W	969782	
20号	フルオート	グレー	GX-H2001ZR-1	973063	¥466,620 (税抜 ¥424,200)
		ホワイト	GX-H2000ZR-1W	969778	
	オート	グレー	GX-H2001AR-1	973065	¥416,680 (税抜 ¥378,800)
		ホワイト	GX-H2000AR-1W	969783	

設置フリー 給湯 追いだき

Q21 あんしん点検 グリーン購入法適合商品 B

2・3F浴槽可(上限7m) 塩害対策 自動配管クリーン(フルオート) 配管クリーン(オート) 3面近接 Q機能 低NOx

※屋外壁掛タイプのみ対応(スリム除く)

屋外壁掛形

製品寸法(mm)
幅470×高さ600×奥行き225

■ 屋外壁掛タイプ 排気バリエーションは担当者までご確認ください PS標準設置兼用

号数	仕様	品番	マシンコード	希望小売価格(税抜価格)
24号	フルオート	GX-2403ZW	960611	¥469,040(税抜 ¥426,400)
	オート	GX-2403AW	960615	¥415,250(税抜 ¥377,500)
20号	フルオート	GX-2003ZW-1	960619	¥436,480(税抜 ¥396,800)
	オート	GX-2003AW-1	960622	¥381,480(税抜 ¥346,800)
16号	フルオート	GX-1603ZW-1	960626	¥399,850(税抜 ¥363,500)
	オート	GX-1603AW-1	960629	¥346,170(税抜 ¥314,700)

屋外据置形

製品寸法(mm)
幅600×高さ600×奥行き225

■ 屋外据置タイプ

号数	仕様	品番	マシンコード	希望小売価格(税抜価格)
24号	フルオート	GX-2403ZR	960632	¥483,780(税抜 ¥439,800)
	オート	GX-2403AR	960633	¥432,740(税抜 ¥393,400)
20号	オート	GX-2003AR-1	960634	¥402,930(税抜 ¥366,300)
16号	オート	GX-1603AR-1	960635	¥360,910(税抜 ¥328,100)

屋外壁掛形(スリム)

SLIM スリムタイプ

製品寸法(mm)
幅250×高さ596×奥行き280

標準色:ニューホワイト

■ 屋外壁掛タイプ(スリム) 排気バリエーションは担当者までご確認ください PS標準設置兼用

号数	仕様	品番	マシンコード	希望小売価格(税抜価格)
20号	フルオート	GX-2002ZWS-1	971086	¥450,340(税抜 ¥409,400)
	オート	GX-2002AWS-1	971094	¥396,550(税抜 ¥360,500)
16号	フルオート	GX-1602ZWS-1	971090	¥429,330(税抜 ¥390,300)
	オート	GX-1602AWS-1	971098	¥375,540(税抜 ¥341,400)

扉内設置形製品のお取り替えについて
- R社製品からの取り替えの場合、扉内設置も可能です(但し排気延長はできません)。
- 施工場所の寸法や既存の機器寸法によって排気口(防鳥リング)の長さを選択してください。

家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

GX-HFL240・200・160シリーズ オプション品

■排気上出しカバー
・HU-4500(960303) ¥11,000(税抜 ¥10,000)
■排気横出しカバー
・HY-4569(960552) ¥19,250(税抜 ¥17,500)
■排気カバー(斜方排気)扉内設置形用
・UT-100-15(15°)(928219) ¥7,480(税抜 ¥6,800)
・UT-100-30(30°)(928220) ¥7,480(税抜 ¥6,800)
・UT-100-45(45°)(928221) ¥7,480(税抜 ¥6,800)
■排気カバー(斜方排気)屋外壁掛形用
・UT-S101-45(45°)(960553) ¥7,920(税抜 ¥7,200)
■据置台
・SD-4542-FL(H=450)(972944) ¥21,780(税抜 ¥19,800)
・SD-6042-FL(H=600)(972945) ¥24,420(税抜 ¥22,200)
・SD-6542-FL(H=650)(972946) ¥25,630(税抜 ¥23,300)
■配管カバー
・HC-4542-FL(H=450)(972940) ¥11,539(税抜 ¥10,490)
・HC-6042-FL(H=600)(972941) ¥14,113(税抜 ¥12,830)
■防振配管カバー
・HC-S4539-FL(H=450)(972942) ¥21,780(税抜 ¥19,800)
・HC-S6039-FL(H=600)(972943) ¥24,420(税抜 ¥22,200)
■防振架台
・BK-4504-FL(972947) ¥35,860(税抜 ¥32,600)
・BK-6504-FL(972948) ¥38,500(税抜 ¥35,000)

GX-H2403(02)・2003(02)・1603(02)(壁掛タイプ)オプション品

■排気上出しカバー
・HU-4560(930853) ¥11,000(税抜 ¥10,000)
■排気横出しカバー
・HY-4567(967228) ¥18,700(税抜 ¥17,000)
■排気カバー(斜方排気)屋外壁掛形用
・UT-S100-45(45°)(959627) ¥7,920(税抜 ¥7,200)
■据置台
・SD-4546(H=450)【グレー】(972935) ¥21,780(税抜 ¥19,800)
・SD-6044(H=600)【グレー】(972936) ¥24,420(税抜 ¥22,200)
・SD-4533-W(H=450)【ホワイト】(969784) ¥21,780(税抜 ¥19,800)
・SD-6033-W(H=600)【ホワイト】(969785) ¥24,420(税抜 ¥22,200)
■配管カバー
・HC-4546(H=450)【グレー】(972931) ¥11,539(税抜 ¥10,490)
・HC-6044(H=600)【グレー】(972932) ¥14,080(税抜 ¥12,800)
・HC-4533-W(H=450)【ホワイト】(969786) ¥11,539(税抜 ¥10,490)
・HC-6033-W(H=600)【ホワイト】(969787) ¥14,080(税抜 ¥12,800)
■扉内収納ボックス(パイプシャフト設置用)
・SB-6705(972939) ¥12,870(税抜 ¥11,700)

GX-H2401(00)・2001(00)(据置タイプ)オプション品

■排気上出しカバー
・HU-5200 (967278) ¥11,539(税抜 ¥10,490)
■排気横出しカバー
・HY-5200(967277) ¥19,250(税抜 ¥17,500)
■排気カバー(斜方排気)
・UT-S100-45(45°)(959627) ¥7,920(税抜 ¥7,200)

GX-2403・2003・1603(壁掛タイプ)オプション品

■排気上出しカバー
・HU-3650-1(925681) ¥6,666(税抜 ¥6,060)
■排気横出しカバー
・HY-4553(914956) ¥11,330(税抜 ¥10,300)
■据置台
・SD-4509-1(H=450)(925682) ¥16,170(税抜 ¥14,700)
・SD-6004-1(H=600)(925683) ¥19,690(税抜 ¥17,900)
■配管カバー
・HC-4509-1(H=450)(925684) ¥7,931(税抜 ¥7,210)
・HC-6004-1(H=600)(925685) ¥10,615(税抜 ¥9,650)
■扉内収納ボックス(パイプシャフト設置用)
・SB-6701(959658) ¥11,880(税抜 ¥10,800)

GX-2403・2003・1603(据置タイプ)オプション品

■排気上出しカバー
・HU-3650-1(925681) ¥6,666(税抜 ¥6,060)
■排気横出しカバー
・HY-4553(914956) ¥11,330(税抜 ¥10,300)

GX-2002・1602(スリムタイプ)オプション品

■排気カバー(側方・上方兼用)
・HT-2503(968962) ¥12,870(税抜 ¥11,700)
■配管カバー
・HC-4520(H=450)(968963) ¥9,680(税抜 ¥8,800)
・HC-6011(H=600)(968964) ¥10,615(税抜 ¥9,650)
■扉内収納ボックス(パイプシャフト設置用)
・SB-6901(968965) ¥9,900(税抜 ¥9,000)
・SB-6902(968966) ¥9,900(税抜 ¥9,000)

GSシリーズ対応リモコン一覧

《 お湯張りリモコン 》

お湯がたまると自動ストップ&音声でお知らせ　自動でストップ

《お湯張りリモコン》浴槽にお湯張りをするには

① お湯張りボタンを押します。浴室の蛇口をあけるとお湯張りをスタートします。
② 設定したお湯張り量になると自動でストップ。リモコンの音声でお知らせします。
③ 浴室の蛇口を閉め、お湯張りボタンを押して終了です。

台所リモコン・浴室リモコンの両方で、「お湯張り温度」「お湯張り量」の設定を変更できます。

《 お知らせリモコン 》

お湯がたまると台所リモコン(増設リモコン)からブザーでお知らせ　ブザーでお知らせ

《お知らせリモコン》浴槽にお湯張りをするには



① 湯量お知らせボタンを押します。浴室の蛇口をあけるとお湯張りをスタートします。
② 設定したお湯張り量になるとリモコンのブザーでお知らせします。
③ 浴室の蛇口を閉めて、終了です。

台所リモコン(増設リモコン)で、「お湯張り温度」「お湯張り量」の設定を変更できます。

エコジョーズ対応リモコン

対応給湯器

GS-H2403W-1　GS-H2001B-1
GS-H2403T-1　GS-H1603W-1
GS-H2401B-1　GS-H1603T-1
GS-H2003W-1　GS-H1601B-1
GS-H2003T-1

お湯張りリモコン

210 シリーズ

音　声

台所リモコン
MC-210
¥12,210(税抜 ¥11,100)
(968968)

呼び出し　音　声

浴室リモコン
FC-210
¥14,300(税抜 ¥13,000)
(968967)

201 シリーズ

ご注意:GS-1601WS-1(BL)をご利用の場合、浴室リモコンのみでは、お湯張り温度・お湯張り量の設定ができません。台所リモコン・浴室リモコンのセットで使用してください。

音　声

台所リモコン
MC-201
¥12,210(税抜 ¥11,100)
(968973)

呼び出し　音　声

浴室リモコン

ユニットバス用　**FC-201U**
¥14,300(税抜 ¥13,000)
(968971)

壁貫通用　**FC-201W**
¥15,400(税抜 ¥14,000)
(968972)

※お知らせリモコンとの併用はできません。リモコン取り付けは2台まで可能。呼び出し機能は台所・浴室リモコン両方を取り付けた場合のみご利用いただけます。
※サーモスタット付混合水栓をお使いの場合、水栓の温度設定によりリモコンの設定湯量で自動ストップにならない場合があります。
※1:本体操作部としてMC-201が組込、201シリーズ以外のリモコンには対応していません。

お知らせリモコン

110 シリーズ

台所リモコン
MC-110
¥11,000(税抜 ¥10,000)
(968970)

呼び出し

浴室リモコン
FC-110
¥13,090(税抜 ¥11,900)
(968969)

ご注意:浴室リモコンのみでご使用になる時は、湯量おしらせ機能は使えません。

増設リモコン
SC-110
¥10,890(税抜 ¥9,900)
(市販品)

100 シリーズ

台所リモコン
MC-100
¥11,000(税抜10,000)
(968976)

呼び出し

浴室リモコン

ユニットバス用　**FC-100U**
¥13,090(税抜 ¥11,900)
(968974)

壁貫通用　**FC-100W**
¥14,080(税抜 ¥12,800)
(968975)

ご注意:浴室リモコンのみでご使用になる時は、湯量おしらせ機能は使えません。

増設リモコン
SC-100
¥10,890(税抜 ¥9,900)
(市販品)

※お湯張りリモコンとの併用はできません。リモコン取り付けは3台まで可能。呼び出し機能(ブザー音)は台所・浴室リモコン両方を取り付けた場合のみご利用いただけます。
※サーモスタット付混合水栓をお使いの場合、水栓の温度設定によりリモコンの設定湯量でブザー音が鳴らない場合があります。

給湯器 GSシリーズ

エコジョーズ対応

【210シリーズ／お湯張りリモコン】
浴室リモコン
FC-210
台所リモコン
MC-210

【110シリーズ／お知らせリモコン】
浴室リモコン
FC-110
台所リモコン
MC-110

非エコジョーズ対応

【201シリーズ／お湯張りリモコン】
浴室リモコン
FC-201U[ユニットバス用]
FC-201W[壁貫通用]
台所リモコン
MC-201

【100シリーズ／お知らせリモコン】
浴室リモコン
FC-100U[ユニットバス用]
FC-100W[壁貫通用]
台所リモコン
MC-100

HARMONY SERIES ecoジョーズ

給湯　あんしん点検　グリーン購入法適合商品　塩害対策　3面近接※1　Q機能　低NOx

※1:PS扉内設置形後方排気延長を除く。

屋外壁掛形

製品寸法(mm)
幅336×高さ519×奥行き200

標準色:パントンクールグレー2

201・100シリーズリモコンは使用できません。
リモコンの詳細はP.15をご覧ください。

■ 屋外壁掛タイプ　PS標準設置兼用

号数	排気バリエーション	品番	マシンコード	希望小売価格(税抜価格)
24号	PS標準設置兼用	GS-H2403W-1	973066	¥226,600 (税抜 ¥206,000)
	屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-H2403T-1	973067	¥233,090 (税抜 ¥211,900)
	PS扉内設置形後方排気延長	GS-H2401B-1	973068	¥242,110 (税抜 ¥220,100)
20号	PS標準設置兼用	GS-H2003W-1	973069	¥210,980 (税抜 ¥191,800)
	屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-H2003T-1	973070	¥217,580 (税抜 ¥197,800)
	PS扉内設置形後方排気延長	GS-H2001B-1	973071	¥225,280 (税抜 ¥204,800)
16号	PS標準設置兼用	GS-H1603W-1	973072	¥204,600 (税抜 ¥186,000)
	屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-H1603T-1	973073	¥210,980 (税抜 ¥191,800)
	PS扉内設置形後方排気延長	GS-H1601B-1	973074	¥218,790 (税抜 ¥198,900)

●24号・20号屋外壁掛・PS扉内設置形の排気筒径(排気延長)／φ80(φ100.8〔7m4曲がり〕)
排気延長の場合は別売品の偏心アダプター HA-8010H が必要です。
●24号・20号PS扉内設置形後方排気延長の排気筒径(排気延長)／φ100.8(7m4曲がり)
●16号屋外壁掛・PS扉内設置形、PS扉内設置形後方排気延長の排気筒径(排気延長)／φ80(7m4曲がり)

給湯　あんしん点検　塩害対策　Q機能　低NOx

屋外壁掛形 3面近接※

製品寸法(mm)
24号:
幅350×高さ520×奥行き215
20号・16号:
幅350×高さ520×奥行き170

グリーン購入法適合商品
※PS扉内設置形後方排気延長を除く。

■ 屋外壁掛タイプ B　PS標準設置兼用

号数	排気バリエーション	品番	マシンコード	希望小売価格(税抜価格)
24号	PS標準設置兼用	GS-2402W-1(BL)	960335	¥175,120 (税抜 ¥159,200)
	屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-2402T-1(BL)	960336	¥184,800 (税抜 ¥168,000)
20号	PS標準設置兼用	GS-2002W-1(BL)	960337	¥161,150 (税抜 ¥146,500)
	屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-2002T-1(BL)	960338	¥170,940 (税抜 ¥155,400)
	PS扉内設置形後方排気延長	GS-2000B-1(BL)	968952	
16号	PS標準設置兼用	GS-1602W-1(BL)	960339	¥154,220 (税抜 ¥140,200)
	屋外壁掛・PS扉内設置形	GS-1602T-1(BL)	960340	¥163,900 (税抜 ¥149,000)
	PS扉内設置形後方排気延長	GS-1600B-1(BL)	968954	

●24号屋外壁掛・PS扉内設置形の排気筒径(排気延長)／φ80(φ100.8〔7m4曲がり〕) 排気延長の場合は付属品の排気異径アダプターが必要です。
●20号・16号屋外壁掛・PS扉内設置形、PS扉内設置形後方排気延長の排気筒径(排気延長)／φ80(7m4曲がり)

屋内壁掛形(FF)

製品寸法(mm)
幅352×高さ580×奥行き230
COセンサー方式

グリーン購入法適合商品

■ 屋内壁掛タイプ［リモコン(MC-201)本体組込］　特監法対象商品

号数	設置方式	品番	マシンコード	希望小売価格(税抜価格)
20号	FF式	GS-A2000F-1	968956	¥243,540 (税抜 ¥221,400)
16号		GS-A1600F-1	968957	¥239,690 (税抜 ¥217,900)
20号	FE式	GS-A2001E-1(BL) B	960653	¥225,390 (税抜 ¥204,900)
16号		GS-A1601E-1	960654	¥204,600 (税抜 ¥186,000)

屋内壁掛形(FE)

製品寸法(mm)
幅352×高さ580×奥行き180
不完全燃焼防止機能
(COセンサー方式)

理美容院の店内には設置できません。
スプレーや薬品などにより故障するおそれがあります。
本製品は必ず給気口のある場所に設置してください。
グリーン購入法適合商品

壁組込形

製品寸法(mm)
幅350×高さ571×奥行き130

■ 壁組込タイプ B

号数	品番	マシンコード	希望小売価格(税抜価格)
16号	GS-1600C-1(BL)	966279	¥176,770 (税抜 ¥160,700)

●壁掛及び屋内設置はできません。

屋外壁掛形(スリム) 3面近接

SLIM スリムタイプ

製品寸法(mm)
幅250×高さ520×奥行き230

標準色:ニューホワイト

210・110シリーズリモコンは使用できません。
リモコンの詳細はP.15をご覧ください。

■ 屋外壁掛タイプ(スリム) B　排気バリエーションは担当者までご確認ください

号数	排気バリエーション	品番	マシンコード	希望小売価格(税抜価格)
16号	PS標準設置兼用	GS-1601WS-1(BL)	968019	¥194,150 (税抜 ¥176,500)

家庭用機器を業務用など、長時間使用される場合は、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

GS-Hシリーズ オプション品

■排気上出しカバー
・HU-3401(966380)　¥10,494(税抜 ¥9,540)
■排気横出しカバー
・HY-3401(966381)　¥20,240(税抜 ¥18,400)
■偏心アダプター(扉内設置形排気延長用)(市販品)
・HA-8010H(φ80-φ100)　¥8,976(税抜 ¥8,160)
■据置台
・SD-4529(H=450)(973077)　¥21,780(税抜 ¥19,800)
■配管カバー
・HC-4529(H=450)(973075)　¥11,539(税抜 ¥10,490)
・HC-6529(H=650)(973076)　¥14,080(税抜 ¥12,800)
■扉内収納ボックス(パイプシャフト設置用)
・SB-5900(968977)　¥9,900(税抜 ¥9,000)
・SB-5901(968978)　¥9,900(税抜 ¥9,000)

GS-2402・2002・1602シリーズ オプション品

■排気上出しカバー
・TP-ECUT-1(965857)　¥5,126(税抜 ¥4,660)
■排気横出しカバー
・HY-3600(959660)　¥10,725(税抜 ¥9,750)
■据置台(GS-2402W-1用)
・SD-4516(H=450)(968979)　¥17,050(税抜 ¥15,500)
■据置台(GS-2002W-1・1602W-1用)
・SD-4510(H=450)(959662)　¥13,200(税抜 ¥12,000)
■配管カバー(GS-2402W-1用)
・HC-4518(H=450)(965907)　¥8,624(税抜 ¥7,840)
・HC-6518(H=650)(965908)　¥11,770(税抜 ¥10,700)
■配管カバー(GS-2002W-1・1602W-1用)
・HC-4510(H=450)(965856)　¥7,117(税抜 ¥6,470)
・HC-6510(H=650)(959661)　¥10,494(税抜 ¥9,540)
■扉内収納ボックス(パイプシャフト設置用)
・SB-5900(968977)　¥9,900(税抜 ¥9,000)
・SB-5901(968978)　¥9,900(税抜 ¥9,000)

屋内壁掛タイプ FF式 オプション品

■配管カバー
・TP-C325Q(市販品)　¥8,976(税抜 ¥8,160)
■φ110給排気筒トップ　TP-T11Tシリーズ
・TP-T11T-2(968988)　¥17,600(税抜 ¥16,000)
・TP-T11T-3(968989)　¥17,600(税抜 ¥16,000)
■給排気筒トップ(ウォールトップ)　TP-T11Wシリーズ
・TP-T11W-2(968990)　¥34,980(税抜 ¥31,800)
・TP-T11W-3(968991)　¥34,980(税抜 ¥31,800)
■給排気筒トップ(直出しエルボトップセット)
TP-T11WSシリーズ
・TP-T11WS-2(968992)　¥53,680(税抜 ¥48,800)
・TP-T11WS-3(968993)　¥53,680(税抜 ¥48,800)
■給排気異径アダプター(φ110φ75→φ120φ80)
・TB-0004FA-1211(部品コード:S0438)(市販品)
(TP-WQ204F-1からの取り替え用)¥9,097(税抜 ¥8,270)
GS-A2000F-1・GS-A1600F-1用
■給排気異径アダプター(φ110φ75→φ110φ70)
・(部品コード:S0437)(市販品)¥7,656(税抜 ¥6,960)
(TP-WQ160DF-1からの取り替え用)
GS-A1600F-1用
※S0437をご使用の場合は給排気延長が最大5m3曲がりまでに制限されます。
■リモコン取替部材
・PB-42(部品コード:SP011)(市販品)　¥2,442(税抜 ¥2,220)

屋内壁掛タイプ FE式 オプション品

■配管カバー
・TP-C244R(市販品)　¥7,931(税抜 ¥7,210)
■φ60排気筒トップ
・TP-F6T(907308)　¥7,590(税抜 ¥6,900)
■排気異径アダプター(φ60→φ80)(市販品)
・TB-0002EA-68(部品コード:S0420)　¥3,432(税抜 ¥3,120)
■リモコン取替部材
・PB-42(部品コード:SP011)(市販品)　¥2,442(税抜 ¥2,220)

壁組込形 オプション品

■TP-UBQ用取替扉
・UBT-950D(968984)　¥22,000(税抜 ¥20,000)
■TP-UBQ4用取替扉
・UBT-1002D(968985)　¥24,200(税抜 ¥22,000)
■セキスイハイム用給湯器ボックス(MNC-361、MNC-362、MPC-651)用取替扉
・UBT-S1750D(968986)　¥30,800(税抜 ¥28,000)
■ミサワホーム用給湯器ボックス(TP-UBQ-M、M2)用取替扉
・UBT-M850D(968987)　¥22,000(税抜 ¥20,000)

屋外壁掛形(スリム) オプション品

■排気上出しカバー
・TP-ECUT-1(965857)　¥5,126(税抜 ¥4,660)
■排気横出しカバー
・TP-ECSQ(912399)　¥10,230(税抜 ¥9,300)
■配管カバー
・HC-4516(H=450)(968980)　¥7,810(税抜 ¥7,100)
・HC-6515(H=650)(968981)　¥10,494(税抜 ¥9,540)
■扉内収納ボックス(パイプシャフト設置用)
・SB-5902(968982)　¥9,900(税抜 ¥9,000)
・SB-5903(968983)　¥9,900(税抜 ¥9,000)

ふろがま GFシリーズ 追いだき あんしん点検

浴室内据置タイプ BFDP式

特監法対象商品 DC3V

グリーン購入法適合商品

シャワー能力 最大5号

- シャワー付
- 給排気筒径／φ100
- 壁貫通部／φ150
- 使用期間お知らせサイン

GF-502SDB(BL)
写真は右タイプ

寸法(mm) 幅170×高さ760×奥行き640(754:操作部含む)

浴室内据置タイプ CF式

特監法対象商品 取替型 DC3V

シャワー能力 最大5.5号

- シャワー付
- 排気筒径／φ90またはφ100
- 使用期間お知らせサイン、インターロック機能、不完全燃焼防止機能

本製品は必ず給気口のある場所に設置してください。

GF-A551SC 写真は右(R)タイプ

寸法(mm) 幅175×高さ1248×奥行き570(655:操作部含む)

- 排気筒径／φ90またはφ100
- 使用期間お知らせサイン、インターロック機能、不完全燃焼防止機能

本製品は必ず給気口のある場所に設置してください。

GF-A101C 写真は右(R)タイプ

寸法(mm) 幅110×高さ1110×奥行き568(621:操作部含む)

屋外壁掛タイプ RF式

AC100V グリーン購入法適合商品 塩害対策

[付属品]
浴室リモコン FC-92

2F浴槽可5m
保温時間設定

自動お湯張り機能はありません。
(給水配管接続不可)

GF-122AW

- 遠隔追いだき可

寸法(mm) 幅350×高さ520×奥行き170

仕様	設置方法		機器設置・配管接続位置	品番	マシンコード	希望小売価格
シャワー・追いだき	BFDP式	浴室内据置形	Rタイプ・Lタイプ	GF-502SDB-R/-L(BL) B	R/ 971221 L/ 971220	¥269,170 (税抜 ¥244,700)
	CF式	浴室内据置形	Rタイプ・Lタイプ	GF-A551SC-R/-L	R/ 971219 L/ 971218	¥251,460 (税抜 ¥228,600)
追いだき専用	CF式	浴室内据置形	Rタイプ・Lタイプ	GF-A101C-R/-L	R/ 971217 L/ 971216	¥153,450 (税抜 ¥139,500)
	RF式	屋外壁掛形	――	GF-122AW	959650	¥165,880 (税抜 ¥150,800)

ご注意：GF-A551SC-R/L、GF-A101C-R/Lは共用ダクトへの排気筒設置及び排気ファン取り付け設置には対応しておりません。
また、この機器は取替専用ですので、取替現場以外には設置しないでください。

機器設置・配管接続位置

浴室内設置のふろがまには右タイプ(R)と左タイプ(L)があります。設置状況にあわせてお選びください。



右タイプ(R)
循環口の位置は機器を前面から見て右側となります。



左タイプ(L)
循環口の位置は機器を前面から見て左側となります。

GF-502SDB オプション品

■給排気管セット(後方給排気方式)
・TP-ET8A(905707) ¥19,250(税抜 ¥17,500)



Ⓗ 1,735~2,275 Ⓛ 84~124 Ⓐ 1,030~1,570 単位:mm

TP-ET8Aセット内容

名称	入数	品名	L寸法(mm)
短管(小)	1	A-2-80	80
短管(大)	1	A-2-160	160
直管(内)	2	A-1-600	600
直管(外)	2	A-2-900	900
エルボ	2	A-3-90°	(θ=90°)

■給排気管セット(側方給排気方式)
・TP-ET8B(905708) ¥19,250(税抜 ¥17,500)



Ⓗ 1,605~2,165 Ⓛ 44~88 Ⓐ 900~1,460 単位:mm

TP-ET8Bセット内容

名称	入数	品名	L寸法(mm)
短管	2	A-2-80	80
直管(内)	2	A-1-600	600
異型直管(外)	2	B-2-800	800
エルボ	2	A-3-90°	(θ=90°)

■薄型給排気筒トップ(壁貫通部経φ160)
<用途>
標準のトップと比べ外壁面の突き出し部分が薄い為、トップ突き出しスペースの確保が難しい場合に最適なコンパクトタイプのトップです。

・TP-DPT15A-20
(壁厚150~250)(市販品)
¥29,502(税抜 ¥26,820)
・TP-DPT15A-30
(壁厚250~350)(市販品)
¥29,502(税抜 ¥26,820)

■給排気筒トップ(壁貫通部径 φ150)



・TP-BFDT-2(壁厚210mm以下)
(905635)
¥14,520(税抜 ¥13,200)
・TP-BFDT-3(壁厚211~310mm)
(905705)
¥14,520(税抜 ¥13,200)

■共用片廊下設置用トップ
(都営住宅・民間集合住宅向け)
・TZ-DPC15B(市販品)
¥49,104
(税抜 ¥44,640)

■窓枠ボックス
<用途>
共用片廊下設置用トップを窓枠サッシに固定する際に必要となるボックスです。
※標準トップをバルコニー側に対し設置する場合には不要となります。

・TZ-DPCW40(40~60m/m)(市販品)
¥12,375(税抜 ¥11,250)
・TZ-DPCW70(70~115m/m)(市販品)
¥12,518(税抜 ¥11,380)
・TZ-DPCW110(110~155m/m)(市販品)
¥13,134(税抜 ¥11,940)

すべての製品の材質はステンレス

GF-122AW オプション品

■直出しネジ接続・ロー付接続兼用
・JA-400SNR(960936) ¥10,340(税抜 ¥9,400)



■直出しφ10樹脂管タケノコ接続用
・JA-400ST-10(960938) ¥10,340(税抜 ¥9,400)



■横出しネジ接続・ロー付接続兼用
・JA-400YNR(960937) ¥10,340(税抜 ¥9,400)



■横出しφ10樹脂管タケノコ接続用
・JA-400YT-10(960939) ¥10,340(税抜 ¥9,400)



■排気上出しカバー
・TP-ECUT-1(965857) ¥5,126(税抜 ¥4,660)
寸法:W198×H39×D38mm

■排気横出しカバー
・HY-3600(959660) ¥10,725(税抜 ¥9,750)
寸法:W363×H120×D60mm

■据置台
・SD-4510(H=450)(959662)
¥13,200(税抜 ¥12,000)
寸法:W337×H450×D170mm

■配管カバー
・HC-4510(H=450)(965856)
¥7,117(税抜 ¥6,470)
寸法:W337×H450×D171mm
現地組立式
・HC-6510(H=650)(959661)
¥10,494(税抜 ¥9,540)
寸法:W337×H650×D171mm
現地組立式

据置台、配管カバーは塩害対策塗装品

パーパスのふろがまは安全性を強化しています

電子制御基板の搭載や冠水検知装置の精度向上(電極式)などの改良で、4つの安全機能に対応しております。

① 誤操作などによる異常着火防止機能
② ふろ消し忘れ防止機能 ※BFDP式に対応。
③ 冠水による機器内部損傷・異常着火防止機能
④ 使用期間お知らせサイン(タイムスタンプ)

※詳細はパーパス総合カタログをご覧ください

リフォーム提案 塩害対策塗装仕様

パイプシャフト設置給湯器取り替え必要部材

1980年代中頃より普及しはじめたマンションなど集合住宅のパイプシャフト設置。
近年、給湯器の取り替え需要が高まっています。
現在の給湯器スペースとパイプシャフト金枠を生かした最小限のリフォームの取り替えバリエーションを提案します。

ふろ給湯器 パイプシャフト用取替部材

PSM-5 ¥3,971(税抜 ¥3,610)(市販品)
●幅470×高さ645からの取り替え
取替対象メーカー パーパス
※金枠への取付ピッチ 幅441×高さ642
TP-SP163AZR1/2 TP-SP○○○SZRシリーズ
TP-SP244AZR TP-SP○○○4AZRシリーズ
TP-SP164DR1 TP-SP246AZR
●GXシリーズ
取替製品:幅470×高さ600



PSM-6 ¥3,971(税抜 ¥3,610)(市販品)
●幅470×高さ615からの取り替え
取替対象メーカー N 社
※金枠への取付ピッチ
幅428×高さ611.5
●GXシリーズ
取替製品:幅470×高さ600



PSM-7 ¥3,971(税抜 ¥3,610)(市販品)
●幅480×高さ630からの取り替え
取替対象メーカー G 社
※金枠への取付ピッチ
幅454×高さ619
●GXシリーズ
取替製品:幅470×高さ600



PSM-8 ¥3,971(税抜 ¥3,610)(市販品)
●幅480×高さ615からの取り替え
取替対象メーカー H 社
※金枠への取付ピッチ
幅450×高さ610
●GXシリーズ
取替製品:幅470×高さ600



PSM-9 ¥3,971(税抜 ¥3,610)(市販品)
●幅470×高さ690からの取り替え
取替対象メーカー パーパス
※金枠への取付ピッチ
幅436×高さ696
TP-SP160SR-1
●GXシリーズ
取替製品:幅470×高さ600



PSM-10 ¥6,666(税抜 ¥6,060)(市販品)
●幅480×高さ750からの取り替え
取替対象メーカー パーパス
※金枠への取付ピッチ
幅454×高さ748
TP-PSAZ16
●GXシリーズ
取替製品:幅470×高さ600



PSM-15 ¥3,971(税抜 ¥3,610)(市販品)
●幅250×高さ650からの取り替え
取替対象メーカー パーパス
※金枠への取付ピッチ 幅226×高さ664
SP161SRシリーズ SP162AZシリーズ
SP167SRシリーズ SP207SRシリーズ
SP167SZRシリーズ SP207SZRシリーズ
●GXシリーズ 幅25cmスリムタイプ
取替製品:幅250×高さ596



PSM-33 ¥3,971(税抜 ¥3,610)(市販品)
●N社、R社からの取り替え
取替対象メーカー N社・R社
※金枠への取付ピッチ
幅226×高さ610
●GXシリーズ 幅25cmスリムタイプ
取替製品:幅250×高さ596

PSM-35 ¥3,971(税抜 ¥3,610)(市販品)
●幅470×高さ600からの取り替え
取替対象メーカー G社・R社
※金枠への取付ピッチ
幅450×高さ661
●GXシリーズ
取替製品:幅470×高さ600



PB-71 ¥4,620(税抜 ¥4,200)(960242)
●PS扉内の機器取り替えなどで排気筒の位置がズレた場合に使用する化粧カバー
※材質:SUS304
板厚:0.8mm
外形:幅280×高さ220mm
穴径:φ143
※塗装はされていません。



PB-77A ¥4,620(税抜 ¥4,200)(960243)
●PS扉内の機器取り替えなどで排気筒の位置がズレた場合に使用する化粧カバー
※材質:ASC
板厚:0.8mm
外形:幅350×高さ220mm
穴径:φ160
※塩害対策塗装品



PB-84 ¥4,620(税抜 ¥4,200)(市販品)
●PS扉内の機器取り替えなどで排気筒の位置がズレた場合に使用する化粧カバー
※材質:SUS304
板厚:0.8mm
外形:幅280×高さ220mm
穴径:φ120
※塗装はされていません。



■扉内収納ボックス

SB-6901 ¥9,900(税抜 ¥9,000)(968965)
取替対象メーカー パーパス
※金枠への取付ピッチ
幅283×高さ509
●GXシリーズ 幅25cmスリムタイプ
取替製品:幅250×高さ596



SB-6902 ¥9,900(税抜 ¥9,000)(968966)
取替対象メーカー R 社
※金枠への取付ピッチ
幅283×高さ509
●GXシリーズ 幅25cmスリムタイプ
取替製品:幅250×高さ596



SB-6701 ¥11,880(税抜 ¥10,800)(959658)
●各寸法の扉内設置形からの取り替え
取替対象メーカー パーパス
※金枠への取付ピッチ
幅518 × 高さ509
●GXシリーズ、GX-SDシリーズ 扉内設置形
取替製品:幅470×高さ600



SB-6701-T ¥13,090(税抜 ¥11,900)(市販品)
取替対象メーカー R 社
※金枠への取付ピッチ
幅518 × 高さ509
●GX-2403Z(A)T
●GX-2003Z(A)T
●GX-1603Z(A)T
取替製品:幅470×高さ600



給湯暖房用熱源機 パイプシャフト用取替部材

SB-8108 ¥13,530(税抜 ¥12,300)(市販品)
取替対象メーカー N 社
※金枠への取付ピッチ
幅544×高さ645
●XT ARSシリーズ 扉内設置形
(GH-T1600シリーズを除く)
取替製品:幅480×高さ750



SB-8109 ¥15,840(税抜 ¥14,400)(市販品)
取替対象メーカー 旧松下製品
※金枠への取付ピッチ
幅518×高さ509
●GH-T1600ZTH3-1
取替製品:幅480×高さ750



SB-8110 ¥16,390(税抜 ¥14,900)(市販品)
取替対象メーカー N 社
※金枠への取付ピッチ
幅518×高さ509
●XT ARSシリーズ 扉内設置形
(GH-T1600シリーズを除く)
取替製品:幅480×高さ750



給湯器 パイプシャフト用取替部材

PSM-12 ¥3,971(税抜 ¥3,610)(市販品)
●幅350×高さ565からの取り替え
取替対象メーカー P 社
※金枠への取付ピッチ
幅320×高さ562
●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



給湯器 パイプシャフト用取替部材

PSM-17 ¥11,770(税抜 ¥10,700)(市販品)
●幅470×高さ612からの取り替え
取替対象メーカー パーパス
※金枠への取付ピッチ
幅425×高さ610
●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1

●幅470×高さ615
●幅462×高さ619 からの取り替え
取替対象メーカー N 社
※金枠への取付ピッチ
幅425×高さ610
●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-18 ¥10,615(税抜 ¥9,650)(市販品)
●幅470×高さ610からの取り替え
取替対象メーカー R 社
※金枠への取付ピッチ
幅425×高さ598
●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-19 ¥10,615(税抜 ¥9,650)(市販品)
●幅430×高さ615からの取り替え
取替対象メーカー P 社
※金枠への取付ピッチ
幅390×高さ612
●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-20 ¥10,615(税抜 ¥9,650)(市販品)
●幅460×高さ580からの取り替え
取替対象メーカー G 社
※金枠への取付ピッチ
幅466×高さ570
●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-21 ¥4,488(税抜 ¥4,080)(市販品)
●幅350×高さ571からの取り替え
取替対象メーカー パーパス
※金枠への取付ピッチ
幅320×高さ580
幅315×高さ577
●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-22 ¥3,971(税抜 ¥3,610)(市販品)
●幅350×高さ600からの取り替え
取替対象メーカー N 社
※金枠への取付ピッチ
幅318×高さ589
●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-23 ¥10,615(税抜 ¥9,650)(市販品)
●幅410×高さ620からの取り替え
取替対象メーカー N 社
※金枠への取付ピッチ
幅368×高さ612
●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1

PSM-26 ¥10,615(税抜 ¥9,650)(市販品)
●幅470×高さ615の扉内設置形(排気オプセット)からの取り替え
取替対象メーカー N 社
※金枠への取付ピッチ
幅518×高さ509
●GS-2402T-1
●GS-2002T-1
●GS-1602T-1



PSM-27 ¥3,971(税抜 ¥3,610)(市販品)
●幅350×高さ530からの取り替え
取替対象メーカー R 社
※金枠への取付ピッチ
幅328×高さ538
●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-28 ¥3,971(税抜 ¥3,610)(市販品)
●幅350×高さ600からの取り替え
取替対象メーカー R 社
※金枠への取付ピッチ
幅314×高さ610
●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-29 ¥10,615(税抜 ¥9,650)(市販品)
●幅478×高さ613からの取り替え
取替対象メーカー T 社
※金枠への取付ピッチ
幅438×高さ610
●GS-2402W-1
●GS-2002W-1
●GS-1602W-1



PSM-34 ¥14,080(税抜 ¥12,800)(市販品)
※PSM-24・25・30・31・32の5種類の代替になります。収納ボックスの前面左右のフランジが、幅中(2枚)、幅小(2枚)の計4枚同梱しており、これを現場に合わせて組み替えて使用します。

●幅350×高さ600の扉内設置形からの取り替え
取替対象メーカー N 社
※金枠への取付ピッチ
幅406×高さ509
●GS-2402T(2400B)-1
●GS-2002T(2000B)-1
●GS-1602T(1600B)-1



●幅470×高さ615の扉内設置形からの取り替え
取替対象メーカー N 社 T 社
※金枠への取付ピッチ
幅518×高さ509
●GS-2402T(2400B)-1
●GS-2002T(2000B)-1
●GS-1602T(1600B)-1



●幅350×高さ571の扉内設置形からの取り替え
取替対象メーカー パーパス
※金枠への取付ピッチ
幅376×高さ509
●GS-2402T(2400B)-1
●GS-2002T(2000B)-1
●GS-1602T(1600B)-1



●幅350×高さ571の扉内設置形からの取り替え
取替対象メーカー パーパス
※金枠への取付ピッチ
幅518×高さ509
●GS-2402T(2400B)-1
●GS-2002T(2000B)-1
●GS-1602T(1600B)-1



●幅350×高さ520の扉内設置形からの取り替え
取替対象メーカー T 社
※金枠への取付ピッチ
幅438×高さ440
●GS-2402T(2400B)-1
●GS-2002T(2000B)-1
●GS-1602T(1600B)-1



業務用給湯器
小・中規模施設用給湯器シリーズ

屋外壁掛形
簡単2台連結対応型
あんしん点検　点検お知らせ機能
設計上の標準使用期間3年

■ 簡単2台連結　親機　子機



マルチコントローラを使用せず、最大2台まで連結が可能です。
（マルチコントローラを使用したマルチシステムには対応しておりません）
●異なる号数の組み合わせでは連結できません。

給湯
近接　即湯ユニット対応　省電力　塩害対策　Q機能　低NOx

24号 PG-240W（946890）
製品寸法：幅350×高さ520×奥行き215mm
希望小売価格　¥257,730（税抜 ¥234,300）
メインリモコンセット価格（本体＋メインリモコン）　¥271,810（税抜 ¥247,100）

16号 PG-160W（946891）
製品寸法：幅350×高さ520×奥行き215mm
希望小売価格　¥207,900（税抜 ¥189,000）
メインリモコンセット価格（本体＋メインリモコン）　¥221,980（税抜 ¥201,800）

給湯
近接　即湯ユニット対応　省電力　塩害対策　Q機能　低NOx

［中和器内蔵］　熱効率95%

ecoジョーズ

LD 2023 環境省 LD-Tech 国内最高性能の脱炭素設備・機器

24号 PG-H2400W（948168）
製品寸法：幅352×高さ622×奥行き235mm
希望小売価格　¥299,420（税抜 ¥272,200）
メインリモコンセット価格（本体＋メインリモコン）　¥312,180（税抜 ¥283,800）

20号 PG-H2000W-1（946752）
製品寸法：幅352×高さ622×奥行き235mm
希望小売価格　¥280,720（税抜 ¥255,200）
メインリモコンセット価格（本体＋メインリモコン）　¥293,480（税抜 ¥266,800）

16号 PG-H1600W-1（946751）
製品寸法：幅352×高さ622×奥行き235mm
希望小売価格　¥262,020（税抜 ¥238,200）
メインリモコンセット価格（本体＋メインリモコン）　¥274,780（税抜 ¥249,800）

〔 オプション品 〕

	メインリモコン	サプリモコン	浴室リモコン
	DC-501［防水タイプ］（946892） ¥14,080（税抜 ¥12,800）	SC-500（935084） ¥12,760（税抜 ¥11,600）	FC-500［防水タイプ］（935083） ¥14,080（税抜 ¥12,800）
運転スイッチ	○		
温度調節	標準設定37～75℃（16段階）、高温設定60～80℃（5段階）		
キッチンタイマー	○	–	
アラーム（ブザー）報知	○	○	–

● 排気上出しカバー
TP-ECUT-1（965857）　¥5,126（税抜 ¥4,660）　寸法：W282×H110×D45

● 排気横出しカバー
HY-3601（946895）　¥10,725（税抜 ¥9,750）　寸法：W362×H120×D60

● 据置台（塩害対策塗装品）
SD-4516（968979）　¥17,050（税抜 ¥15,500）　寸法：W337×H450×D215

● 配管カバー（塩害対策塗装品）
HC-4545（946893）　¥12,870（税抜 ¥11,700）　寸法：W337×H450×D216
HC-6543（946894）　¥15,400（税抜 ¥14,000）　寸法：W337×H650×D216
（寸法単位：mm）

● 即湯ユニット（塩害対策塗装品）　※給湯器とは通信しません。
QB-4（948231）　¥70,510（税抜 ¥64,100）

● 給湯循環コントローラセット※（市販品）　※QB-4 接続時に必要。
配管挿入型（S996A）　¥38,357（税抜 ¥34,870）
貯湯タンク挿入型（S996B）　¥44,891（税抜 ¥40,810）
金属表面貼付け型（接着剤付き）（S996C）　¥44,891（税抜 ¥40,810）

● 給湯循環コントローラ固定板（部品コード：S0385）（市販品）
¥4,873（税抜 ¥4,430）　※QB-4の内部に給湯循環コントローラを固定するために使用。

● 外部サーミスタ用延長コード（シールド線 2心）（市販品）　※50m と 100m は受注対応品
5m（S0387）　¥2,948（税抜 ¥2,680）
15m（S0381）　¥6,028（税抜 ¥5,480）
30m（S0382）　¥10,494（税抜 ¥9,540）
50m（S0383）　¥16,907（税抜 ¥15,370）
100m（S0384）　¥31,251（税抜 ¥28,410）
［ご注意］外部サーミスタ用延長コードは必ず上記のシールド線を使用すること。

〔 オプション品 〕

	メインリモコン	サプリモコン	浴室リモコン
	MC-500（935082） ¥12,760（税抜 ¥11,600）	SC-500（935084） ¥12,760（税抜 ¥11,600）	FC-500［防水タイプ］（935083） ¥14,080（税抜 ¥12,800）
運転スイッチ	○		
温度調節	標準設定32～75℃（16段階）、高温設定60～80℃（5段階）	標準設定32～75℃（16段階）、高温設定60～80℃※（5段階）	
時計表示	○	–	
プログラムタイマー	○（24時間タイマー）	–	
アラーム（ブザー）報知	○	○	–

※高温設定（80℃）にする場合は、メインリモコンが必要です。

● 排気上出しカバー
HU-2000（948178）　¥12,595（税抜 ¥11,450）　寸法：W230×H64×D66.5

● 排気横出しカバー
HY-3519（948181）　¥25,630（税抜 ¥23,300）　寸法：W353×H148×D115

● 据置台（塩害対策塗装品）
TP-D325Q（905673）　¥19,250（税抜 ¥17,500）　寸法：W334×H500×D230

● 配管カバー（塩害対策塗装品）
HC-4540（949736）　¥12,870（税抜 ¥11,700）　寸法：W336×H450×D235
HC-6540（949737）　¥15,400（税抜 ¥14,000）　寸法：W336×H650×D235

● 片側 1台掛け台セット（塩害対策塗装品）
MD-S10-24S（市販品）　¥79,090（税抜 ¥71,900）　寸法：W334×H1365×D413
（寸法単位：mm）

● 即湯ユニット（塩害対策塗装品）
QB-4（948231）　¥70,510（税抜 ¥64,100）

● ポンプコード（市販品）※QB-4 接続時に必要。
BリJ2DH　¥256（税抜 ¥233）

● 固定金具　※QB-4を片側1台掛け台セットMD-S10-24Sの内部に設置する場合に使用します。
PB-88（市販品）　¥5,126（税抜 ¥4,660）

品　名			PG-240W	PG-160W
給湯能力（号数）			24～2.5	16～2.5
ガス消費量	給湯	kW(kcal/h)	51.2(44,000)	34.1(29,300)
配管口径		ガス(R)	1/2	1/2
		給水・給湯(R)	3/4	1/2
消費電力(W:50/60Hz)		最大時	68	46
		凍結予防時	116	116
製品質量(kg)			18	18
給水装置認証番号			TW1002	TW1002

品　名			PG-H2400W	PG-H2000W-1	PG-H1600W-1
給湯能力（号数）			24～3	20～3	16～3
ガス消費量	給湯	kW(kcal/h)	44.2(38,000)	37.2(32,000)	29.4(25,300)
配管口径		ガス(R)	1/2	1/2	1/2
		給水・給湯(R)	3/4	1/2	1/2
消費電力(W:50/60Hz)		最大時	51/51	48/48	40/40
		凍結予防時	180	180	180
製品質量(kg)			25	25	25
給水装置認証番号			TW1002	TW1002	TW1002





業務用給湯器
小・中規模施設用給湯器シリーズ

屋内壁掛形

給湯

近接　省電力　塩害対策　Q機能　新・低NOx

点検お知らせ機能
あんしん点検
設計上の標準使用期間3年

24号 PG-240F（948169）　FF式　特監法対象商品
製品寸法：幅350×高さ520×奥行き266mm　排気延長:φ120-φ80、最大7m4曲がり
希望小売価格　¥300,520（税抜 ¥273,200）
※メインリモコン付属

〔 オプション品 〕　〔　〕は部品センター扱いの部品コードです

	メインリモコン	サプリモコン	浴室リモコン
	DC-500（付属品）［防水タイプ］	SC-500（935084） ¥12,760（税抜 ¥11,600）	FC-500［防水タイプ］（935083） ¥14,080（税抜 ¥12,800）
運転スイッチ	○		
温度調節	標準設定37～75℃（16段階）、高温設定60～80℃（5段階）	標準設定37～75℃（16段階）、高温設定60～80℃※（5段階）	
キッチンタイマー	○	–	
アラーム（ブザー）報知	○	○	–

※高温設定（80℃）にする場合は、メインリモコンが必要です。

φ120FFトップ（2重管）給排気筒φ120-φ80(市販品)



品名／価格	壁厚調整範囲
TP-T12-2　¥21,560（税抜 ¥19,600）	120～200mm
TP-T12-3　¥21,560（税抜 ¥19,600）	201～300mm
TP-T12-4　¥24,200（税抜 ¥22,000）	301～400mm
TP-T12-5　¥29,590（税抜 ¥26,900）	401～500mm

給排気アダプター※給排気筒φ120-φ80 → φ160-φ100



品名／価格
TB-0007FA-1612（948187）　¥38,500（税抜 ¥35,000）

※アダプター使用時の最大排気延長:φ160-φ100にて7m3曲がり

φ120FFウォールトップ（2重管）給排気筒φ120-φ80（軒下設置用、寒冷地仕様）（市販品）



品名／価格		壁厚調整範囲
TFW-120×80C1-200C（K）（ZTWTA）	¥45,309（税抜 ¥41,190）	150～250mm
TFW-120×80C1-300C（K）（ZTWTB）	¥48,279（税抜 ¥43,890）	251～350mm
TFW-120×80C1-400C（K）（ZTWTC）	¥48,532（税抜 ¥44,120）	351～450mm
TFW-120×80C1-500C（K）（ZTWTD）	¥51,832（税抜 ¥47,120）	451～550mm

FFφ120φ80給排気筒(市販品)

種　類	部品コード	価　格	範　囲
排気筒900L	〔S0361〕	¥11,429（税抜 ¥10,390）	有効長さ900mm
排気筒600L	〔S0362〕	¥9,042（税抜 ¥8,220）	有効長さ600mm
排気筒300L	〔S0363〕	¥6,545（税抜 ¥5,950）	有効長さ300mm
スライド筒800L	〔S0364〕	¥13,827（税抜 ¥12,570）	調節寸法600～1,010mm
スライド筒500L	〔S0365〕	¥11,517（税抜 ¥10,470）	調節寸法　400～610mm
スライド筒350L	〔S0366〕	¥9,702（税抜 ¥8,820）	調節寸法　300～410mm
スライド筒270L	〔S0373〕	¥9,317（税抜 ¥8,470）	調節寸法　230～315mm
90°エルボ	〔S0368〕	¥8,151（税抜 ¥7,410）	—
45°エルボ	〔S0369〕	¥7,931（税抜 ¥7,210）	—
30°エルボ	〔S0370〕	¥7,777（税抜 ¥7,070）	—
調節筒	〔S0372〕	¥6,842（税抜 ¥6,220）	—
トップ固定管	〔S0374〕	¥4,928（税抜 ¥4,480）	—
調節エルボ 	〔S0371〕	¥10,472（税抜 ¥9,520）	—

● リモコン取替化粧カバー（塩害対策塗装品）
PB-19（市販品）　¥1,925（税抜 ¥1,750）
TP-WQ300SF用リモコン（TP-MR31など）からの取り替え時に使用
リモコン寸法(mm):W100×H200→W120×H130

PG-240F排気トップ直出し時の注意

●給排気直出し用部材（市販品）
掛け金具セット〔BナJ2JB〕
¥1,408（税抜 ¥1,280）



給排気筒を直出しする時、奥行寸法を調節するために使用
掛け金具寸法(mm):D26→D13
※掛け金具セットを使用した場合、対応給排気トップはTP-T12シリーズのみとなります。



給排気トップを差し込むと隙間ができ、差し込み不足となります。
掛け金具を薄くすることで隙間ができず、差し込み不足になりません。

品　名			PG-240F
給湯能力(号数)			24～3.5
ガス消費量	給湯	kW(kcal/h)	50.0（43,000）
配管口径		ガス(R)	3/4
		給水・給湯(R)	3/4
消費電力(W:50/60Hz)		最大時	74/74
		凍結予防時	116
製品質量(kg)			23
給水装置認証番号			TW1002



業務用給湯器
排気フード対応形シリーズ

屋内壁掛形
あんしん点検　点検お知らせ機能
設計上の標準使用期間3年
特監法対象商品

排気延長:φ80　最大4m3曲がり、給気口必要
理美容院の店内には設置できません
●スプレーや薬品などにより故障するおそれがあります。

ecoジョーズ

本体色:シルバーメタリック
［中和器内蔵］　FE式
簡単2台連結対応型

24号　PG-H2401E-H(910251)
製品寸法：幅370×高さ572×奥行き260mm
希望小売価格　¥347,820(税抜 ¥316,200)
※メインリモコンは本体組込み

16号　PG-H1601E-1H(910252)
製品寸法 :幅370×高さ572×奥行き260mm
希望小売価格　¥308,000(税抜 ¥280,000)
※メインリモコンは本体組込み

本体色:シルバーメタリック
［中和器内蔵］　FE式

24号　PG-H2485E-H(910253)
製品寸法：幅370×高さ572×奥行き260mm
希望小売価格　¥405,570(税抜 ¥368,700)
※メインリモコンは本体組込み

簡単2台連結



マルチコントローラを使用せず、最大2台まで連結が可能です。(マルチコントローラを使用したマルチシステムには対応しておりません)
●異なる号数の組み合わせでは連結できません。
●PG-H2485E-Hは対応していません。

〔 オプション品 〕

	メインリモコン	サブリモコン	浴室リモコン
	本体操作部[防水タイプ]※ キッチンタイマー付	SC-500 (935084) ¥12,760(税抜 ¥11,600)	FC-500[防水タイプ] (935083) ¥14,080(税抜 ¥12,800)
運転スイッチ	○		
温度調節	標準設定32～75℃ (16段階)、高温設定60～80℃ (5段階)		
時計表示	○	–	
アラーム(ブザー)報知	○	○	–

※本体操作部は取り外して使用できます。他の場所へ取り付ける場合はPB-21が必要です。

● 信号コード(簡単 2台連結用)（市販品）　※PG-H2485E-Hは対応していません。
1.3m:**[BリD4]**　**¥561**(税抜 ¥510)　3m:**[BロD265]**　**¥770**(税抜 ¥700)

〔 オプション品 〕

メインリモコン	運転スイッチ	温度調節	時計表示	アラーム(ブザー)報知
本体操作部[防水タイプ]※ キッチンタイマー付	○	60、65、70、75、80、83、85℃ (7段階)	○	○

※本体操作部は取り外して使用できます。他の場所へ取り付ける場合はPB-21が必要です。

〔 共通オプション品 〕

デザインカバー			
塗装色	品名	マシンコード	価格
[標準色] ニューホワイト	CC-01	948232	¥34,650(税抜 ¥31,500)
[準標準色] イタリアンレッド	CC-01-RD	948233	¥47,740(税抜 ¥43,400)
[準標準色] ブラック	CC-01-BK	948234	¥47,740(税抜 ¥43,400)
[準標準色] フラッシュゴールド	CC-01-FL	市販品	¥47,740(税抜 ¥43,400)

※他の機種には取り付けできません。
※上記以外の色も特注で承ります。特注色および準標準色の納期などについては、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

● フード部材（市販品）

HA-2500　¥38,500(税抜 ¥35,000)



商品説明：HPフードから取り替えの際など、枝ダクトの脱落防止や設置基準値を超えた面風速の調整に使用。
※機器とHA-2500の取り付け寸法を事前にご確認ください。
※詳細は弊社営業担当者へお問い合わせください。

〔 共通オプション品 〕

● 配管カバー(塩害対策塗装品)　(寸法単位：mm)
HC-4532-S(910254)　**¥19,250**(税抜 ¥17,500)　寸法：W375×H451×D259

● 排気延長コード(排気温度センサー用)（市販品）
2m:**PB-52[SP015]**　**¥3,333**(税抜 ¥3,030)　4m:**PB-52-4[SP031]**　**¥3,850**(税抜 ¥3,500)

● リモコン取付部材(市販品)
PB-21　**¥3,201**(税抜 ¥2,910)

● 油取りフィルター（市販品）
1枚:**[Bナ2A2]**　**¥385**(税抜 ¥350)
10枚:**[Bナ2A1]**　**¥3,850**(税抜 ¥3,500)

● 延長用排気筒(φ80NKPパイプ)
現地調達品





品　名		PG-H2401E-H	PG-H1601E-1H
給湯能力(号数)		24～3	16～3
ガス消費量 給湯	kW(kcal/h)	44.0 (37,800)	29.4 (25,300)
配管口径	ガス(R)	1/2	1/2
	給水・給湯(R)	3/4	1/2
消費電力(W:50/60Hz)	最大時	65/65	48/48
	凍結予防時	123	123
製品質量(kg)		29	29
給水装置認証番号		TW1002	TW1002

品　名		PG-H2485E-H
給湯能力(号数)		24～3
ガス消費量 給湯	kW(kcal/h)	44.0 (37,800)
配管口径	ガス(R)	1/2
	給水・給湯(R)	3/4
消費電力(W:50/60Hz)	最大時	65/65
	凍結予防時	123
製品質量(kg)		29
給水装置認証番号		TW1002





■ 排気フード対応形給湯器［設置基準］

以下の条件を満たしていれば排気フード内に機器排気トップを挿入して取り付けできます。

排気フードの大きさ

●1台設置の場合
PG-H2401E-H
PG-H1601E-1H
縦0.15(φ0.15)～1.3m
横0.15(φ0.15)～3m
深さ0.3m以上



PG-H2485E-H
縦0.2(φ0.2)～1.3m
横0.2(φ0.2)～3m
深さ0.3m以上



●2台設置の場合
PG-H2401E-H
PG-H1601E-1H
縦0.32～1.0m
横0.56～1.5m
深さ0.3m以上



PG-H2485E-H
縦0.34～1.0m
横0.6～1.5m
深さ0.3m以上



排気フードの必要面風速（風量）

給湯器専用フードに設置する場合

●1台設置の場合
PG-H2401E-H、PG-H1601E-1H

フード面積(m²)	0.018～0.03未満	0.03～0.12未満	0.12～0.36未満	0.36～1.0未満	1.0～3.9未満
必要面風速(m/sec)	2.0～6.0	1.0～6.0	0.6～6.0	0.25～6.0	0.2～6.0

PG-H2485E-H

フード面積(m²)	0.03～0.12未満	0.12～0.36未満	0.36～1.0未満	1.0～3.9未満
必要面風速(m/sec)	1.0～6.0	0.6～6.0	0.25～6.0	0.2～6.0

●2台設置の場合
PG-H2401E-H、PG-H1601E-1H

フード面積(m²)	0.18～0.36未満	0.36～1.0未満	1.0～1.5未満
必要面風速(m/sec)	0.8～6.0	0.6～6.0	0.4～6.0

PG-H2485E-H

フード面積(m²)	0.2～0.36未満	0.36～1.0未満	1.0～1.5未満
必要面風速(m/sec)	0.8～6.0	0.6～6.0	0.4～6.0

開放式ガス機器と同時に使用する場合

●必要風量:V(m³/h)＝40 KQ以上

ただし、換気上有効な排気フード(Ⅰ型フード・Ⅱ型フード)を設けた場合は排気フードの形状により風量が異なります。

排気フードの規定風量
必要風量:V(m³/h)＝＊＊KQ
＊＊:排気フードの種類によって決められた係数
K:単位燃料当りの理論燃焼ガス量　0.93m³/h·kW
Q:燃焼機器のガス消費量の合計:kW

■ 設置上のご注意

●設置概念図

■他のガス機器と併設設置



■単独設置(専用フード設置)



●2台設置する場合のご注意

●排気トップ部の挿入位置
・排気トップ部本体(下図の網掛け部)がすべて排気フード内に収まる位置に取り付けてください。



●配管同士の距離は、保温材に合わせて変更してください。
●ドレン配管の連結をしないでください。
●給湯・給水配管は、放熱・凍結予防のため、地域に応じた保温処理を十分にしてください。
●16号と24号の組み合わせでは連結できません。
●異なる号数、異なる型式の給湯器は同じ排気フードに設置できません。
●PG-H2485E-Hは、2台設置は可能ですが連結はできません。

●排水・配管工事

この機器は高効率給湯器のため、燃焼中にドレン水が発生し、機器ドレン排水口から排水されますので、別途ドレン水の排水配管工事が必要です。

ドレン水の量
●約4ℓ/h（給湯の最大負荷運転時）

中和器の交換目安
●24号出力の燃焼累計で約3,900時間
●16号出力の燃焼累計で約5,200時間