非常用電源（ポータブル電源）対応機器・リモコンリスト

※下記の対象機器・リモコンの組み合わせ時に停電時モードに対応します

2025年4月現在

対応機器

○：停電時モードで給湯のみ使用可　◎：通常使用可（停電時モード設定不要）

タイプ	設置方式	製品名	対象生産月	Victor製 BN-RF1100 1,152Wh	Victor製 BN-RF800 806Wh	Victor製 BN-RF510 512Wh	JVCｹﾝｳｯﾄﾞ製 BN-RB10-C 1,002Wh	JVCｹﾝｳｯﾄﾞ製 BN-RB62-C 626Wh	本田技研工業製 EU9iGB（エネポ）
給湯暖房用熱源機 GH-HFL240ZW･AWシリーズ	W	GH-HFL240ZWH6(-W)	2024年7月以降	○	○	○	○	○	◎
		GH-HFL240ZWH3(-W)							
		GH-HFL240ZW(-W)							
		GH-HFL240AWH6(-W)							
		GH-HFL240AWH3(-W)							
		GH-HFL240AW(-W)							
	Y	GH-HFL240ZYH6		○	○	○	○	○	◎
		GH-HFL240ZYH3							
		GH-HFL240AYH6							
		GH-HFL240AYH3							
	T	GH-HFL240ZTH6		○	○	○	○	○	◎
		GH-HFL240ZTH3							
		GH-HFL240ATH6							
		GH-HFL240ATH3							
	B	GH-HFL240ZBH6		○	○	○	○	○	◎
		GH-HFL240ZBH3							
		GH-HFL240ABH6							
		GH-HFL240ABH3							
	U	GH-HFL240ZUH6		○	○	○	○	○	◎
		GH-HFL240ZUH3							
		GH-HFL240AUH6							
		GH-HFL240AUH3							
	TF	GH-HFL240ZTFH6		○	○	○	○	○	◎
		GH-HFL240ZTFH3							
		GH-HFL240ATFH6							
		GH-HFL240ATFH3							
給湯暖房用熱源機 GH-HDFL240ZW･AWシリーズ	W	GH-HDFL240ZWH6(-W)	2024年7月以降	○	○	○	○	○	◎
		GH-HDFL240AWH6(-W)							
	Y	GH-HDFL240ZYH6		○	○	○	○	○	◎
		GH-HDFL240AYH6							
	T	GH-HDFL240ZTH6		○	○	○	○	○	◎
		GH-HDFL240ATH6							
	B	GH-HDFL240ZBH6		○	○	○	○	○	◎
		GH-HDFL240ABH6							
	U	GH-HDFL240ZUH6		○	○	○	○	○	◎
		GH-HDFL240AUH6							
	TF	GH-HDFL240ZTFH6		○	○	○	○	○	◎
		GH-HDFL240ATFH6							
給湯暖房用熱源機 GH-HFL240ZWS･AWSシリーズ	W	GH-HFL240ZWSH4	2024年8月以降	○	○	○	○	○	◎
		GH-H246ZWSH4-W							
		GH-HFL240AWSH4							
		GH-H246AWSH4-W							
給湯暖房用熱源機 GH-HKFL240ZW･AWシリーズ	W	GH-HKFL240ZW	2024年9月以降	○	○	○	○	○	◎
		GH-HKFL240AW							
		GH-HKFL200ZW-1							
		GH-HKFL200AW-1							

対応機器

○:停電時モードで給湯のみ使用可　◎:通常使用可(停電時モード設定不要)

タイプ	設置方式	製品名	対象生産月	Victor製 BN-RF1100 1,152Wh	Victor製 BN-RF800 806Wh	Victor製 BN-RF510 512Wh	JVCｹﾝｳｯﾄﾞ製 BN-RB10-C 1,002Wh	JVCｹﾝｳｯﾄﾞ製 BN-RB62-C 626Wh	本田技研工業製 EU9iGB (エネポ)
給湯暖房用熱源機 XT4222ARSAWC･SWCシリーズ	W	XT4222ARSAW6C	2024年7月以降	○	○	○	○	○	◎
		XT4222ARSAW3C							
		XT4222ARSAWC							
		XT4222ARSSW6C							
		XT4222ARSSW3C							
		XT4222ARSSWC							
	Y	XT4222ARS2AW6C		○	○	○	○	○	◎
		XT4222ARS2AW3C							
		XT4222ARS2SW6C							
		XT4222ARS2SW3C							
	T	XT4222ARS4AW6C		○	○	○	○	○	◎
		XT4222ARS4AW3C							
		XT4222ARS4SW6C							
		XT4222ARS4SW3C							
	B	XT4222ARS8AW6C		○	○	○	○	○	◎
		XT4222ARS8AW3C							
		XT4222ARS8SW6C							
		XT4222ARS8SW3C							
	U	XT4222ARS9AW6C		○	○	○	○	○	◎
		XT4222ARS9AW3C							
		XT4222ARS9SW6C							
		XT4222ARS9SW3C							
	TF	XT4222ARS0AW6C		○	○	○	○	○	◎
		XT4222ARS0AW3C							
		XT4222ARS0SW6C							
		XT4222ARS0SW3C							
給湯暖房用熱源機 XT4222ARSAWP･SWPシリーズ	W	XT4222ARSAW6P	2024年7月以降	○	○	○	○	○	◎
		XT4222ARSSW6P							
	Y	XT4222ARS2AW6P		○	○	○	○	○	◎
		XT4222ARS2SW6P							
	T	XT4222ARS4AW6P		○	○	○	○	○	◎
		XT4222ARS4SW6P							
	B	XT4222ARS8AW6P		○	○	○	○	○	◎
		XT4222ARS8SW6P							
	U	XT4222ARS9AW6P		○	○	○	○	○	◎
		XT4222ARS9SW6P							
	TF	XT4222ARS0AW6P		○	○	○	○	○	◎
		XT4222ARS0SW6P							
給湯暖房用熱源機 XT4222LRSAWC･SWCシリーズ	W	XT4222LRSAW4C	2024年8月以降	○	○	○	○	○	◎
		XT4222LRSSW4C							
給湯暖房用熱源機 XT4223KRSAWC･SWCシリーズ	W	XT4223KRSAWC	2024年9月以降	○	○	○	○	○	◎
		XT4223KRSSWC							
		XT4223KRSAWCM							
		XT4223KRSSWCM							
		XT3523KRSAWC							
		XT3523KRSSWC							

対応機器

○:停電時モードで給湯のみ使用可　◎:通常使用可(停電時モード設定不要)

タイプ	設置方式	製品名	Victor製 BN-RF1100 1,152Wh	Victor製 BN-RF800 806Wh	Victor製 BN-RF510 512Wh	本田技研工業製 EU9iGB (エネポ)
★ ふろ給湯器 GX-HFL241ZW･AWシリーズ	W	GX-HFL241ZW	○	○	○	◎
		GX-HFL201ZW-1/-2				
		GX-HFL161ZW-1				
		GX-HFL241AW				
		GX-HFL201AW-1/-2				
		GX-HFL161AW-1				
	A	GX-HFL241ZA	○	○	○	◎
		GX-HFL201ZA-1/-2				
		GX-HFL161ZA-1				
		GX-HFL241AA				
		GX-HFL201AA-1/-2				
		GX-HFL161AA-1				
	T	GX-HFL241ZT	○	○	○	◎
		GX-HFL201ZT-1/-2				
		GX-HFL161ZT-1				
		GX-HFL241AT				
		GX-HFL201AT-1/-2				
		GX-HFL161AT-1				
	T-L	GX-HFL241ZT-L	○	○	○	◎
		GX-HFL201ZT-L-1/-2				
		GX-HFL161ZT-L-1				
		GX-HFL241AT-L				
		GX-HFL201AT-L-1/-2				
		GX-HFL161AT-L-1				
	B	GX-HFL241ZB	○	○	○	◎
		GX-HFL201ZB-1/-2				
		GX-HFL161ZB-1				
		GX-HFL241AB				
		GX-HFL201AB-1/-2				
		GX-HFL161AB-1				
	U	GX-HFL241ZU	○	○	○	◎
		GX-HFL201ZU-1/-2				
		GX-HFL161ZU-1				
		GX-HFL241AU				
		GX-HFL201AU-1/-2				
		GX-HFL161AU-1				
★ ふろ給湯器 GX-2003ZWS･AWSシリーズ	W	GX-2003ZWS-1/-2	○	○	○	◎
		GX-2013ZWS-1/-2				
		GX-1603ZWS-1/-2				
		GX-1613ZWS-1/-2				
		GX-2003AWS-1/-2				
		GX-2013AWS-1/-2				
		GX-1603AWS-1/-2				
		GX-1613AWS-1/-2				
	A	GX-2003ZAS-1/-2	○	○	○	◎
		GX-2013ZAS-1/-2				
		GX-1603ZAS-1/-2				
		GX-1613ZAS-1/-2				
		GX-2003AAS-1/-2				
		GX-2013AAS-1/-2				
		GX-1603AAS-1/-2				
		GX-1613AAS-1/-2				

★ (追加) 2025年5月 発売機器

0TS26Y-02

対応機器

○:停電時モードで給湯のみ使用可　◎:通常使用可(停電時モード設定不要)

タイプ	設置方式	製品名	Victor製 BN-RF1100 1,152Wh	Victor製 BN-RF800 806Wh	Victor製 BN-RF510 512Wh	本田技研工業製 EU9iGB (エネポ)
★ ふろ給湯器 GX-2003ZWS･AWSシリーズ	T	GX-2003ZTS-1/-2	○	○	○	◎
		GX-2013ZTS-1/-2				
		GX-1603ZTS-1/-2				
		GX-1613ZTS-1/-2				
		GX-2003ATS-1/-2				
		GX-2013ATS-1/-2				
		GX-1603ATS-1/-2				
		GX-1613ATS-1/-2				
	T-L	GX-2003ZTS-L-1/-2	○	○	○	◎
		GX-2013ZTS-L-1/-2				
		GX-1603ZTS-L-1/-2				
		GX-1613ZTS-L-1/-2				
		GX-2003ATS-L-1/-2				
		GX-2013ATS-L-1/-2				
		GX-1603ATS-L-1/-2				
		GX-1613ATS-L-1/-2				
	B	GX-2003ZBS-1/-2	○	○	○	◎
		GX-2013ZBS-1/-2				
		GX-1603ZBS-1/-2				
		GX-1613ZBS-1/-2				
		GX-2003ABS-1/-2				
		GX-2013ABS-1/-2				
		GX-1603ABS-1/-2				
		GX-1613ABS-1/-2				
	U	GX-2003ZUS-1/-2	○	○	○	◎
		GX-2013ZUS-1/-2				
		GX-1603ZUS-1/-2				
		GX-1613ZUS-1/-2				
		GX-2003AUS-1/-2				
		GX-2013AUS-1/-2				
		GX-1603AUS-1/-2				
		GX-1613AUS-1/-2				

★ (追加) 2025年5月 発売機器

対応リモコン

タイプ	シリーズ	製品名	対象生産月	備考1	備考2
リモコン 700シリーズ	710EL	FC-710EL(-FN)	2024年7月以降	浴室リモコン	上記対応機器との組み合わせ時のみ 停電時モードに対応します
		TC-H710EL		セット(浴室+台所)リモコン	
		MC-H710EL(-FN)		台所リモコン	
		MC-H710DEL		台所リモコン	
		MC-H710YEL(-FN)		台所リモコン	
	712E	FC-712E		浴室リモコン	
		MC-712E		台所リモコン	
	713E	FC-713E(-FN)		浴室リモコン	
		TC-713E		セット(浴室+台所)リモコン	
		MC-713E(-FN)		台所リモコン	

対応リモコン

タイプ	シリーズ	製品名	対象生産月	備考1	備考2
★ リモコン 900シリーズ	900	FC-900(-FN)	2025年4月以降	浴室リモコン	上記対応機器との組み合わせ時のみ 停電時モードに対応します
		FC-900Z(-FN)		浴室リモコン	
		TC-900(-FN)		セット(浴室+台所)リモコン	
		TC-900Z-WID		セット(浴室+台所)リモコン	
		TC-H900-WI(FN)		セット(浴室+台所)リモコン	
		TC-H900Z-WID(FN)		セット(浴室+台所)リモコン	
		TC-H900DZ-WID(FN)		セット(浴室+台所)リモコン	
		TC-H900YZ-WID(FN)		セット(浴室+台所)リモコン	
		MC-900		台所リモコン	
		MC-900-WI		台所リモコン	
		MC-H900(-FN)		台所リモコン	
		MC-H900D		台所リモコン	
		MC-H900Y		台所リモコン	
		MC-H900-WI(FN)		台所リモコン	
		MC-H900D-WI(FN)		台所リモコン	
		MC-H900Y-WI(FN)		台所リモコン	
	901	FC-901(-FN)		浴室リモコン	
		TC-901		セット(浴室+台所)リモコン	
		MC-901		台所リモコン	
		MC-H901(-FN)		台所リモコン	
		MC-H901D		台所リモコン	
		MC-H901Y		台所リモコン	
	910	FC-910(-FN)		浴室リモコン	
		FC-910-BN		浴室リモコン(給湯専用)	
		TC-910		セット(浴室+台所)リモコン	
		TC-910D		セット(浴室+台所)リモコン	
		TC-910SD		セット(浴室+台所)リモコン	
		MC-910(-FN)		台所リモコン	
		MC-910D(-FN)		台所リモコン	
		MC-910SD(-FN)		台所リモコン	
		MC-910-BN		台所リモコン(給湯暖房専用)	
		MC-910S-BN		台所リモコン(給湯暖房専用)	
	911	FC-911(-FN)		浴室リモコン	
		TC-911		セット(浴室+台所)リモコン	
		TC-911D		セット(浴室+台所)リモコン	
		TC-911SD		セット(浴室+台所)リモコン	
		TC-911-WI		セット(浴室+台所)リモコン	
		TC-911D-WI		セット(浴室+台所)リモコン	
		TC-911SD-WI		セット(浴室+台所)リモコン	
		MC-911(-FN)		台所リモコン	
		MC-911D(-FN)		台所リモコン	
		MC-911SD(-FN)		台所リモコン	
		MC-911-WI(FN)		台所リモコン	
		MC-911D-WI(FN)		台所リモコン	
		MC-911SD-WI(FN)		台所リモコン	
	921	FC-921ZT(-FN)		浴室リモコン	
		TC-921ZT-WID(FN)		セット(浴室+台所)リモコン	
		TC-921DZT-WID(FN)		セット(浴室+台所)リモコン	
		TC-921SDZT-WID(FN)		セット(浴室+台所)リモコン	
		MC-921T-WI		台所リモコン	
		MC-921DT-WI		台所リモコン	
		MC-921SDT-WI(FN)		台所リモコン	

取扱説明書に機能説明の記載があるリモコンが対応しています

★ (追加)900シリーズリモコン　2025年4月以降生産品