



付表No. T0001-20210901

GSシリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	エネルギー消費効率		
GS-1600WS-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	80.0%	A	
GS-1601WS-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	80.0%		
GS-1600TS-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	80.0%		
GS-1600BS-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	80.0%		
GS-2400W-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.0%		
GS-2400W-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.0%		
GS-2401T-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.0%		
GS-2401T-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.0%		
GS-2400B-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.0%		
GS-2000W-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	82.5%		
GS-2000W-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	82.5%		
GS-2001T-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	82.5%		
GS-2001T-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	82.5%		
GS-2000B-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	82.5%		
GS-2000B-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	82.5%		
GS-1600W-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.6%		
GS-1600W-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.6%		
GS-1601T-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.6%		
GS-1601T-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.6%		
GS-1600B-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.6%		
GS-1600B-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.6%		
GS-164TS-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	80.0%		
GS-164BS-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	80.0%		
GS-2000C-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	79.0%		
GS-1600C-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	79.0%		
GS-2400AW-A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯機(追焚なし)	—	—	83.2%		
GS-2400AT-A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯機(追焚なし)	—	—	83.2%		
GS-2000AW-1A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯機(追焚なし)	—	—	83.2%		
GS-2000AT-1A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯機(追焚なし)	—	—	83.2%		
GS-2000AB-1A	給湯専用型	ガス従来型給湯器	ふろ給湯機(追焚なし)	—	—	83.2%		
GS-2402W-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.0%		
GS-2402W-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.0%		
GS-2402T-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.0%		
GS-2402T-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.0%		
GS-2002W-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	82.5%		
GS-2002W-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	82.5%		
GS-2002T-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	82.5%		
GS-2002T-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	82.5%		
GS-1602W-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.6%		
GS-1602W-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.6%		
GS-1602T-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.6%		
GS-1602T-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.6%		

付表No. T0001-20210901

GS-Aシリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	エネルギー消費効率		
GS-A2001E-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	82.0%	A	
GS-A1601E-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.0%		
GS-A2000F-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	82.0%		
GS-A1600F-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	82.0%		
GS-A2000E-1(BL)	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	82.0%		
GS-A2000E-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	82.0%		
GS-A1600E-1	給湯専用型	ガス従来型給湯器	給湯単機能	—	—	83.0%		

付表No. T0001-20210901

GS-Hシリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	エネルギー消費効率		
GS-H2402W-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0%	—	B-2	自己適合 宣言書
GS-H2402T-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0%	—		
GS-H2402T-2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0%	—		
GS-H2400B-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0%	—		
GS-H2002W-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0%	—		
GS-H2002T-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0%	—		
GS-H2000B-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0%	—		
GS-H1602W-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0%	—		
GS-H1602T-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0%	—		
GS-H1600B-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0%	—		
GS-H2002WP-1	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器	給湯単機能	—	90.0%	—		