

※給湯暖房機の給湯モード熱効率(換算値)について:

給湯暖房機型式一覧表に記載の「給湯モード熱効率(換算値)」は、JIA(第三者機関)にて測定されたエネルギー効率にて換算しており、自己適合宣言書ではなく、第三者認証の書類(形式認証(JIA))が性能根拠となります。

GH-HKFLシリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	エネルギー消費効率		
GH-HKFL240ZW	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
GH-HKFL240AW	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HKFL200ZW-1	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HKFL200AW-1	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		

GH-HFLシリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	エネルギー消費効率		
GH-HFL240ZWH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
GH-HFL240ZWH6-W	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ZTH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ZYH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ZBH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ZUH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ZTFH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ZWH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ZWH3-W	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ZTH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ZYH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ZBH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ZUH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ZTFH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ZW	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ZW-W	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240AWH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240AWH6-W	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ATH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240AYH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ABH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240AUH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ATFH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240AWH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240AWH3-W	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ATH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240AYH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ABH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240AUH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ATFH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240AW	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240AW-W	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240ZWSH4	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HFL240AWSH4	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		

GH-HDシリーズ	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	エネルギー消費効率		
GH-HD245ZBH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
GH-HD245ZUH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HD245ZTFH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HD245AWH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HD245ATH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HD245AYH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HD245ABH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HD245AUH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HD245ATFH6	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		

GH-HDMシリーズ	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	エネルギー消費効率		
GH-HDM2400ZWH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	
GH-HDM2400ZTH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		
GH-HDM2400ZUH3	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%		

GH-SAシリーズ	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	エネルギー消費効率		
GH-SA2400ZF	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	

GH-HNシリーズ	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	エネルギー消費効率		
GH-HN200AW-BD	給湯・温水暖房一体型	ガス潜熱回収型温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	87.0%	—	93.0%	A	

GH-Tシリーズ	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	エネルギー消費効率		
GH-T1600ZWH3-1	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.0%	—	83.0%	A	
GH-T1600ZTH3-1	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.0%	—	83.0%		
GH-T1600ZBH3-1	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.0%	—	83.0%		
GH-T1600ZUH3-1	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.0%	—	83.0%		

GHシリーズ	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	エネルギー消費効率		
GH-2401ZWH6	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4%	—	83.3%	A	
GH-2401ZW	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4%	—	83.3%		
GH-2401ZTH6/ZT	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4%	—	83.3%		
GH-2401ZBH6/ZB	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4%	—	83.3%		
GH-2401ZUH6/ZU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4%	—	83.3%		
GH-2401ZKH6/ZK	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4%	—	83.3%		
GH-2401AWH6	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4%	—	83.3%		
GH-2401AW	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4%	—	83.3%		
GH-2401ATH6/AT	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4%	—	83.3%		
GH-2401ABH6/AB	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4%	—	83.3%		
GH-2401AUH6/AU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4%	—	83.3%		
GH-2401AKH6/AK	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4%	—	83.3%		
GH-2000AWH6-1	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4%	—	83.3%		
GH-2000ATH6-1	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4%	—	83.3%		
GH-2000ABH6-1	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4%	—	83.3%		
GH-2000AUH6-1	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯機(追焚あり)	83.4%	—	83.3%		

