

2023年9月4日パーパス株式会社

AXiS シリーズ『FLash』給湯暖房用熱源機 / ふろ給湯器GH-HKFL / GH-H(D)FL シリーズ / GX-HFL シリーズ 10 月 1 日発売

住宅用ガス機器、情報システムのメーカーであるパーパス株式会社(社長・髙木裕三、本社・静岡県富士市)は、エコジョーズのブランド「AXiSシリーズ」に、[AXiSシリーズ FLash」をラインアップし新たに展開します。 10 月 1 日ふろ給湯器の GX-H240 シリーズを GX-HFL240 シリーズ に、給湯暖房用熱源機の GH-H(D)245 シリーズを GH-H(D)FL240 シリーズへとリニューアル発売します。

当社の独自技術「高温水分配方式」の「最小給湯能力 0.1 号 / 最低作動流量 毎分 1.9ℓ 」 *1 「給湯加熱速度約 2 秒 *2 」の制御を見直し、名称も改め「高温水分配方式」から「FLash」に変更、また名称変更、品番変更だけではなく、本体の色もフラッシュゴールドでメタリックへと変更し、装いも新たに展開をいたします。

ターゲットはユーザー目線に立った「コト売り」で、省エネ意識が高まるなかで、節水シャワーヘッドや節水カランの需要が多くなり、特に美容系のシャワーヘッドなど非常に少ない湯量で使用するモードもあり、出湯流量が少なくなるとガス給湯器の安全機能により火が途中で消えてしまうことがあります。例えば、他栓での給湯利用などによる湯量や湯温の変化によって「シャワーを使っていると急に冷たくなったり、台所で食器洗いを始めると、すぐにお湯がでないから捨て水がもったいないな」と感じられた事があるユーザーへ、当社の独自技術「FLash」でそのお悩みを解決します。

節水カランや美容系のシャワーヘッドの特性を100%引き出せ、安定したお湯をこれからもお届け します。

この他にも独自技術である健康機能モード「おふろ de はかっちゃお!」もネーミングとロゴを一新し、「カンタン ヘルスチェック」として、入浴中の時間を使ってカンタンに健康管理が出来る機能となっています。





ふろ給湯器 GX-HFL シリーズ



給湯暖房用熱源機




GH-HKFL(コンパクト) /H(D)FL(標準) /HFL スリムシリーズ





◆製品の主な特徴

① FLash の特徴である「給湯最小号数 0. 1号」、「最低作動流量 毎分1. 9 況」がシャワーヘッド のモード切替でウルトラファインバブルやミストになった時に、少ないお湯の量でも、しっかりと 設定温度のお湯が出湯し続け、途中で冷たくなりません。



② もう一つの特徴である「給湯加熱速度 約2秒」で少ないお湯の量でも、水栓を開けた時に給湯器本体から、すぐにお湯が出るので捨て水が少なく経済的。








◆製品の主な特徴

③ 当社の独自機能である「体脂肪率測定**3」「消費カロリー計算**3」「半身浴モード**3」は入浴しながら 体脂肪測率などカンタン ヘルスチェックができます。



④ 本体の塗装は、**全製品が耐重塩害試験基準*4をクリアーした塗装**が施され、沿岸地域でもサビが 発生しにくい塗装になっています。



給湯器外装の塗装イメージ

①上塗り:溶剤型ウレタン樹脂焼付塗装

②下塗り:カチオン電着塗装

③給湯器本体:溶融亜鉛めっき鋼板







◆製品ラインアップ (給湯暖房用熱源機シリーズ)

	ドレン アップ	フルオート	オート	品名	希望小売価格
	0	0		GH-HDFL240ZWH6	税込 600,160円 (税抜 545,600円)
	0	0		GH-HDFL240ZTH6 ※他 排気パリエーション(B/U/TF/Y)	税込 611,380円 (税抜 555,800円)
	0		0	GH-HDFL240AWH6	税込 560,120円 (税抜 509,200円)
	0		0	GH-HDFL240ATH6 ※他 排気パリエーション(B/U/TF/Y)	税込 571,450円 (税抜 519,500円)
		0		GH-HFL240ZW	税込 542,740円 (税抜 493,400円)
		0		GH-HFL240ZWH6	税込 555,280円 (税抜 504,800円)
標準タ		0		GH-HFL240ZTH6 ※他 排気バリエーション(B/U/TF/Y)	税込 561,440円 (税抜 510,400円)
タイプ			0	GH-HFL240AW	税込 512,820円 (税抜 466,200円)
			0	GH-HFL240AWH6	税込 525,250円 (税抜 477,500円)
			0	GH-HFL240ATH6 ※他 排気バリエーション(B/U/TF/Y)	税込 531,410円 (税抜 483,100円)
		0		GH-HFL240ZWH3	税込 548,900円 (税抜 499,000円)
		0		GH-HFL240ZTH3 ※他 排気バリエーション(B/U/TF/Y)	税込 555,280円 (税抜 504,800円)
			0	GH-HFL240AWH3	税込 518,980円 (税抜 471,800円)
			0	GH-HFL240ATH3 ※他 排気バリエーション(B/U/TF/Y)	税込 525,250円 (税抜 477,500円)
		0		GH-HKFL240ZW	税込 520,300円 (税抜 473,000円)
コンパ		0		GH-HKFL200ZW-1	税込 507,760円 (税抜 461,600円)
パクト			0	GH-HKFL240AW	税込 480,370円 (税抜 436,700円)
			0	GH-HKFL200AW-1	税込 467,940円 (税抜 425,400円)
スリム		0		GH-HFL240ZWSH4	税込 530,310円 (税抜 482,100円)
			0	GH-HFL240AWSH4	税込 490,270円 (税抜 445,700円)



◆製品ラインアップ (ふろ給湯器シリーズ)

号数	フルオート	オート	品名	希望小売価格
	0		GX-HFL240ZW (ZT)	税込 481,580円
				(税抜 437,800円)
	0		GX-HFL240ZT-L	税込 487,850円
				(税抜 443,500円) 税込 491,590円
2	0		GX-HFL240ZB (ZU)	(税抜 446,900円)
4				税込 425,480円
号		0	GX-HFL240AW(AT)	(税抜 386,800円)
		O GX-HFL240AT-L	CV LIEL 240AT L	税込 431,640円
			GX-HFL240A1-L	(税抜 392,400円)
		O GX-HFL240AB (AU)	CY HEL 240AB (ALL)	税込 435,380円
			GX-HFL24UAB (AU)	(税抜 395,800円)
			GX-HFL200ZW-1 (ZW-2 / ZT-1)	税込 454,190円
				(税抜 412,900円)
	0		GX-HFL200ZT-L-1	税込 460,350円
				(税抜 418,500円)
2	0		GX-HFL200ZB-1 (ZU-1) GX-HFL200AW-1 (AW-2 / AT-1)	税込 464,090円
0	-			(税抜 421,900円)
号		0		税达 397,980円
				(税抜 361,800円)
		0	GX-HFL200AT-L-1	税込 404,250円 (税抜 367,500円)
				税込 407,990円
		0	GX-HFL200AB-1 (AU-1)	(税抜 370,900円)
	0		GX-HFL160ZW-1 (ZT-1)	税込 419,210円
				(税抜 381,100円)
	0		GX-HFL160ZT-L-1	税込 424,160円
				(税抜 385,600円)
1	0		GX-HFL160ZB-1 (ZU-1)	税込 429,220円
6				(税抜 390,200円)
号		0	GX-HFL160AW-1 (AT-1)	税込 363,110円
				(税抜 330,100円)
		0	GX-HFL160AT-L-1	税込 366,850円
				(税抜 333,500円)
		0	GX-HFL160AB-1 (AU-1)	税达 373,010円
			<u> </u>	(税抜 339,100円)

◆外形寸法、外装色

【給湯暖房用熱源機】

・GH-HKFL シリーズ W464×H595×D240 / 外装色 フラッシュゴールド

・GH-H(D)FL シリーズ W480×H750×D250 / 外装色 フラッシュゴールド

・GH-HFL スリムシリーズ W250×H895×D417 / 外装色 フラッシュゴールド

【ふろ給湯器】

・GX-HFL シリーズ W464×H595×D240 / 外装色 フラッシュゴールド





◆対応リモコン

製品画像	リモコンタイプ
(1.0) (1	900シリーズリモコン 高級・高機能タイプ
	900シリーズリモコン 標準タイプ
	700シリーズリモコン
	680シリーズリモコン ^{※5}

- ※1 給湯暖房用熱源機シリーズのみ対応。ふろ給湯器に関しては「最小給湯能力 1.6 号/最低作動流量 2.8 ℓ ℓ ℓ ℓ 見直されています。
- ※2 給湯暖房用熱源機シリーズのみ対応で、暖房使用時の機器出口付近での試験結果になります。
- ※3 高級リモコンもしくは高機能リモコンとフルオート製品の組合せのみ適用になります。
- ※4 一般社団法人 日本冷凍空調工業会の規格 JRA9002 に基づく
- ※5 680 シリーズリモコンは、ふろ給湯器のみの組み合わせでご利用いただけます。

【お問い合わせ先】

最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。

2023-N07-M09

