

2023年9月6日  
パーパス株式会社

## ハーモニーシリーズ ふろ給湯器 10月1日発売 GX-H2403 Z(A)W シリーズ/GX-H2003Z(A)W シリーズ/GX-H1603Z(A)W シリーズ

住宅用ガス機器、情報システムのメーカーであるパーパス株式会社（社長・高木裕三、本社・静岡県富士市）は、エコジョーズのブランド「HARMONY(ハーモニー) シリーズ」を、10月1日にふろ給湯器のGX-H2402 シリーズ/GX-H2002 シリーズ/GX-H1602 シリーズから、GX-H2403 シリーズ/GX-H2003 シリーズ/GX-H1603 シリーズへとリニューアル発売します。

主な仕様である「3面近接対応」「製品本体の外装は耐重塩害試験基準<sup>\*1</sup>をクリアした塗装を標準仕様」「施工時の試運転後の機器本体側での水抜き操作」の他に、**本体色**をハーモニアスグレーからパントークールグレー<sup>2</sup>に装いも新たに展開をします。

リモコンは900シリーズの高級リモコン・高機能リモコンもしくは、FC-712E/FC-713Eと組み合わせることで、弊社独自の健康機能「カンタンヘルスチェック」(体脂肪率測定<sup>\*2</sup>、半身浴モード、消費カロリー測定)のご利用や、お湯やガスを節約できる「エコ運転機能」のご利用も出来ます。

HARMONY SERIES



◆製品の主な特徴


①カンタンヘルスチェック機能

当社の独自技術である「体脂肪測率測定<sup>※3</sup>」「消費カロリー計算<sup>※3</sup>」「半身浴モード<sup>※3</sup>」は入浴しながら体脂肪率などカンタンにヘルスチェックができます。



②3面近接設置に対応

不燃材以外の仕上げをした建築物などがあった場合でも、離隔距離 10mm まで近接設置ができます。



③耐重塩害試験基準<sup>※4</sup>をクリアした製品本体の塗装

本体の塗装は全て耐重塩害試験基準<sup>※4</sup>をクリアした塗装を標準仕様とし、沿岸地域でもサビが発生しにくい塗装を施しています。



④機器本体での水抜き操作が可能に

試運転後に行う水抜き作業の際に、給湯器本体での操作が出来るので浴室まで行かなくても水抜き作業が可能なので、施行時間の短縮につながります。

《基板での操作》

機器本体電装基板の「増加」「減少」スイッチをふるポンプが回るまで長押し(約5秒間)、約1分間そのまま待つ。その後、水抜き作業が可能となります。

減少 (Decrease) / 増加 (Increase) / MIN / MAX / テスト2 (Test 2) / テスト1 (Test 1)

基板イメージ (Board image)

◆製品ラインアップ

号数	フルオート	オート	品名	希望小売価格
24号	○		GX-H2403ZW	税込 474,100円 (税抜 431,000円)
	○		GX-H2403ZT /ZU	税込 484,110円 (税抜 440,100円)
	○		GX-H2401ZB	税込 484,110円 (税抜 440,100円)
		○	GX-H2403AW	税込 425,480円 (税抜 386,800円)
		○	GX-H2403AT /AU	税込 435,380円 (税抜 395,800円)
		○	GX-H2401AB	税込 435,380円 (税抜 395,800円)
20号	○		GX-H2003ZW-1	税込 455,400円 (税抜 414,000円)
	○		GX-H2003ZT-1/ZU-1	税込 465,300円 (税抜 423,000円)
	○		GX-H2001ZB-1	税込 465,300円 (税抜 423,000円)
		○	GX-H2003AW-1	税込 396,770円 (税抜 360,700円)
		○	GX-H2003AT-1/AU-1	税込 406,670円 (税抜 369,700円)
		○	GX-H2001AB-1	税込 406,670円 (税抜 369,700円)
16号	○		GX-H1603ZW-1	税込 415,470円 (税抜 377,700円)
	○		GX-H1603ZT-1/ZU-1	税込 425,480円 (税抜 386,800円)
	○		GX-H1601ZB-1	税込 425,480円 (税抜 386,800円)
		○	GX-H1603AW-1	税込 361,790円 (税抜 328,900円)
		○	GX-H1603AT-1/AU-1	税込 371,800円 (税抜 338,000円)
		○	GX-H1601AB-1	税込 371,800円 (税抜 338,000円)

◆対応リモコン

製品画像	リモコンタイプ
	900シリーズリモコン 高級・高機能タイプ
	900シリーズリモコン 標準タイプ
	700シリーズリモコン
	680シリーズリモコン

※1：(一社)日本冷凍空調工業会 規格(JRA9002)に基づく。

※2：体脂肪率測定機能はフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。

※3：高級リモコンもしくは高機能リモコンとフルオートタイプとの組み合わせでご利用いただけます。

※4：一般社団法人 日本冷凍空調工業会の規格(JRA9002)に基づく。

【お問い合わせ先】

最寄りの弊社営業所へお問い合わせください。