



※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

①寸法図 (単位: mm)



②取付寸法図 (GH-H2400ZWS取付例)



上図は右壁設置の場合です。
左壁設置及び後壁設置も可能です。

③仕様

材質	溶融亜鉛メッキ鋼板
本体質量	4.7kg
表面処理	カチオン+粉体塗装 (ニューホワイト) 外装色: ニューホワイト (類似色: マンセル10Y8.3/0.5)
付属品	固定板上、固定板下、壁固定金具、樹脂プラグφ6×30(2個)、木ネジφ4.8×38(2本) 座金小・大(各2個)、絶縁プレート・絶縁ワッシャー(各2個) トラスエバタイトM4×10コーティングW入(6本)

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考	適用告示 (国土交通省告示第1447号の第五)
木壁固定	木ネジφ4.8×38 (φ5.1×50) ■1	据置(上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JIS B 1112-1995に準拠	二
R・C・A・L・C 壁固定	樹脂プラグφ6×30 (φ8×40) ■1 木ネジφ4.8×38 (φ5.1×50) ■1	据置(上部固定あり)	2	合計0.6kN以上	左記の木ネジとプラグ 組合せ時	二

※1: 2014年6月1日以前の製造品の付属部品

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

納入仕様図

名称	据置台
品名	SD-5502
提出年月日	年 月 日 単位 mm
受領印	
受領年月日	年 月 日

〒417-8505

静岡県富士市西柏原新田201

管理番号 NS12-195-02