





作成	2019年 8月 2日
----	-------------

① 寸法図(単位:mm)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

② X T 4 2 1 9 K R S A W C M 取付け寸法図



③ 仕様

材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板
表 面 処 理	カチオン電着塗装＋粉体塗装（ホワイト） 外装色：ホワイト（近似色：マンセルN0，10Y8.3／0.5、7分ツヤ）
付 属 品	固定板上、壁固定金具（溶融亜鉛メッキ鋼板、カチオン電着塗装＋粉体塗装 ホワイト） 床固定（4枚）（冷間圧延鋼板、亜鉛メッキ） ⊕トラスエバタイト M4×10 白コーティングW入（6本） 座金（2個）

■固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様	設置種別	固定本数	引張耐力	備考	通称告示 (国土交通省 第144号) の第五
木壁固定	木ねじφ4.8×38	据置(上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	JIS B 1112-1995に準拠	二
R C ・ A L C 壁固定	樹脂プラグφ6×30 木ねじφ4.8×38	据置(上部固定あり)	2	合計0.6kN以上	左記の木ねじと プラグ組合せ時	二

納入仕様図		名 称		据 置 台 (6 5 0 H)	
パーパス株式会社		品 名		S D - 6 5 3 9 - W	
		提出年月日		年 月 日	単 位 mm
〒417-8505 静岡県富士市西柏原新田201		受 領 印			
		管 理 番 号		NS19-190-00	受領年月日
				年 月 日	