
XT4219ARS9AW3C


外形寸法図
仕様表

パーパス株式会社

外形寸法図

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS9AW3C

〈単位:mm〉



■底板よりの各継手高さ (mm)

ガ ス	40
水	51
湯	51
追いだき往・戻	38
暖房低温往	24
暖房高温往	38
暖房戻	38
ド レ ン	25
電 気	25

■固定方法と部材仕様

() 内寸法は絶縁部品取付時

固定場所	部材	設置種別	部材寸法	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ	壁掛け	φ4.8X38	4	0.3kN/本以上	J1581112-1995
		取置(上部固定有)	(本で15mm)	2	0.5kN/本以上	付属木ねじ
R C 壁固定	ブラク	壁掛け	φ6X30	4	0.5kN/本以上	付属木ねじ
		取置(上部固定有)	φ6X30以上	2	合計0.6kN以上	この組合せ
A L C 壁固定	おねじ形おと 取エアンカー	壁掛け	M6X30以上	2	0.5kN/本以上	付属ブラケット取付部
		取置(上部固定有)	M5X20以上	1	合計0.6kN以上	ブラケット取付部は ブラケット取付部を 取り替える必要に 注意
A L C 壁固定	挟込金具	壁掛け	M10	4	0.3kN/本以上	取属部
P S 面固定	小ねじ	壁掛け	M5X12	5	0.5kN/本以上	

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示
第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める
件の一部を改定する件」に対応しています

2019 年 10 月作成

仕 様 表

給湯暖房用熱源機 XT4219ARS9AW3C

<単位:mm>

品 名	X T 4 2 1 9 A R S 9 A W 3 C	
型 式	G H - H 2 4 3 Z (A) U	
設 置 方 式	P S 扉内設置形(上方排気延長)	
製品質量(kg)	4 2 (満水時4 5)	
ガ ス 種 類	1 3 A	
ガス消費量 (kW)	給 湯	44.2(38.000kcal/h)
	暖 房	16.1(13.800kcal/h)
	同 時	58.1(50.000kcal/h)
能 力 (kW)	給 湯	41.9(24.0号)~0.17(0.1号)(比例制御)
	追いだき	9.88(8.500kcal/h)
	暖 房	14.0kW(12.000kcal/h) ~2.3kW(2.000kcal/h)比例
熱効率(%)	給湯・湯張り	95.0
	暖 房	87.0(低温87.0、高温87.0)
	13A-消費効率	93.0
	達成率	112
騒 音 値 (dB(A))	4 9 (給湯・暖房・同時使用時)	
点 火 方 式	ダイレクト着火方式	
給 排 気 方 式	強制排気式	
最大出湯量	29.0ℓ/min	
最低作動流量	1.9ℓ/min	
最低作動水圧	10.0kPa(0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
使用水圧(動圧)	100~750kPa(1.0~7.5kgf/cm ²)	
温度制御方式	給湯	比例制御
	暖房	比例制御
追いだき方式	直接加熱式	
配 管 口 径	給水・給湯	20A(R3/4)オネジ
	追いだき往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	暖房低温往	CHMｼﾞｮｲﾝﾄ(3P)
	暖房高温往・戻	QF16(CCHM)ｼﾞｮｲﾝﾄ
	ド レ ン	15A(R1/2)オネジ
	ガ ス	20A(R3/4)オネジ
	電 気	C31(呼び径)
中和剤	寒水石	
電 気 特 性	電 源	AC100V
	リモコン	24V以下
	待機時	1.5W(浴室・台所リモコン取付時)
	消費電力	同時使用 280W 凍結予防 最大330W
安 全 装 置	給湯側水量検知装置(水量センサー方式) ファン回転検出装置(燃焼ファン) 立消え安全装置(フレームロッド方式) 残火安全装置(パイメタル方式) 過圧防止安全装置(スプリング方式) 水位確認装置(水位電極方式) 凍結予防装置(電気ヒーター+ポンプ運転) 漏電安全装置(漏電リレー方式) 過熱防止装置(温度ヒューズ方式) 誘導雷保護装置(サージアブソーバー方式)	
付 属 品	取扱説明書 工事説明書 中継リード線(一式) 取付ネジ(一式)	
別 売 部 品	浴室リモコン 台所リモコン 増設リモコン(各機) 据置台(450mm:SD-4537,650mm:SD-6537) 配管カバー(450mm:HC-4537,650mm:HC-6537) 扉内収納ボックス(SD-810S) 排気機構アダプターストレート(HA-100S) 排気上方アダプターストレート(HA-100L) 防振架台(450mm:DK-4503,650mm:DK-6503) 電力測定ユニット(EH-02) エコネットライトアダプター(ELA-01) リモコンコード 簡易アダプタ	

※仕様、寸法等は改良のため、予告なく変更することがあります。

2019 年 10 月作成